

3M (3 x 2 mm)							
Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8
3M x 180 La	3M x 218 La	3M x 265 La	3M x 307 La	3M x 375 La	3M x 462 La	3M x 560 La	3M x 690 La
3M x 185 La	3M x 224 La	3M x 272 La	3M x 315 La	3M x 387 La	3M x 475 La	3M x 580 La	3M x 710 La
3M x 190 La	3M x 230 La	3M x 274 Lw	3M x 325 La	3M x 400 La	3M x 487 La	3M x 600 La	3M x 730 La
3M x 195 La	3M x 236 La	3M x 280 La	3M x 335 La	3M x 412 La	3M x 500 La	3M x 615 La	3M x 750 La
3M x 200 La	3M x 243 La	3M x 290 La	3M x 345 La	3M x 425 La	3M x 515 La	3M x 630 La	
3M x 206 La	3M x 250 La	3M x 290 Lw	3M x 355 La	3M x 437 La	3M x 530 La	3M x 650 La	
3M x 212 La	3M x 258 La	3M x 300 La	3M x 365 La	3M x 450 La	3M x 545 La	3M x 670 La	

Záměna profilu není možná (řemeny mají úhel boků 60°).
 Řemeny lze dodat i v násobném provedení.
 Hmotnost 0,031 kg/m.

W/5 (5 x 3 mm)							
Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8
5 x 180	190	5 x 280	290	5 x 375	385	5 x 554	564
5 x 190	200	5 x 300	310	5 x 400	410	5 x 560	570
5 x 197	207	5 x 315	325	5 x 425	435	5 x 600	610
5 x 200	210	5 x 322	332	5 x 475	485		
5 x 229	239	5 x 335	345	5 x 500	510		
5 x 260	270	5 x 355	365	5 x 530	540		

V akutních případech lze zaměnit profilem 5,5; Y/6; 6,5.
 Hmotnost 0,018 kg/m.

5M (5 x 3,3 mm)							
Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8
5M x 280 La	5M x 355 La	5M x 450 La	5M x 560 Lw	5M x 690 La	5M x 850 La	5M x 1090 La	5M x 1400 La
5M x 290 La	5M x 365 La	5M x 462 La	5M x 580 La	5M x 690 Lw	5M x 875 La	5M x 1120 La	5M x 1450 La
5M x 300 La	5M x 375 La	5M x 475 La	5M x 600 La	5M x 710 La	5M x 900 La	5M x 1150 La	5M x 1500 La
5M x 300 Lw	5M x 387 La	5M x 487 La	5M x 615 La	5M x 730 La	5M x 925 La	5M x 1180 La	5M x 1850 La
5M x 307 La	5M x 387 Lw	5M x 500 La	5M x 615 Lw	5M x 750 La	5M x 950 La	5M x 1220 La	
5M x 315 La	5M x 400 La	5M x 515 La	5M x 630 La	5M x 775 La	5M x 975 La	5M x 1250 La	
5M x 325 La	5M x 412 La	5M x 530 La	5M x 630 Lw	5M x 800 La	5M x 1000 La	5M x 1280 La	
5M x 335 La	5M x 425 La	5M x 545 La	5M x 650 La	5M x 800 Lw	5M x 1030 La	5M x 1320 La	
5M x 345 La	5M x 437 La	5M x 560 La	5M x 670 La	5M x 825 La	5M x 1060 La	5M x 1360 La	

Záměna profilu není možná (řemeny mají úhel boků 60°).
 Řemeny lze dodat i v násobném provedení.
 Hmotnost 0,033 kg/m.

5,5 (5,5 x 4,3 mm)							
Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8
5,5 x 199 Li	5,5 x 212 Li	5,5 x 330 Li	5,5 x 372 Li	5,5 x 450 Li			

V akutních případech lze zaměnit profilem W/5; Y/6; 6,5.

Y/6 (6 x 4 mm)							
Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8
6/Y x 218	233 obalovaný	6/Y x 335	350	6/Y x 475	490	6/Y x 600	615
6/Y x 280	295	6/Y x 375	390	6/Y x 500	515	6/Y x 630	645
6/Y x 296	311	6/Y x 400	415	6/Y x 540	555	6/Y x 850	865
6/Y x 300	315	6/Y x 425	440	6/Y x 560	575		
6/Y x 320	335 obalovaný	6/Y x 450	465	6/Y x 580	595		

V akutních případech lze zaměnit profilem W/5; 5,5; 6,5.
 Hmotnost 0,026 kg/m.

6,5 (6,5 x 4 mm)							
Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8
6,5 x 246 Li	6,5 x 296 Li	6,5 x 305 Li	6,5 x 946 Li				

V akutních případech lze zaměnit profilem W/5; 5,5; Y/6.

7M (7 x 5,3 mm)							
Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8
7M x 500 La	7M x 615 La	7M x 750 La	7M x 925 La	7M x 1150 La	7M x 1400 La	7M x 1750 La	7M x 2120 La
7M x 515 La	7M x 630 La	7M x 775 La	7M x 950 La	7M x 1180 La	7M x 1450 La	7M x 1800 La	7M x 2180 La
7M x 530 La	7M x 650 La	7M x 800 La	7M x 1000 La	7M x 1220 La	7M x 1500 La	7M x 1850 La	7M x 2240 La
7M x 545 La	7M x 670 La	7M x 825 La	7M x 1030 La	7M x 1250 La	7M x 1550 La	7M x 1900 La	
7M x 560 La	7M x 690 La	7M x 850 La	7M x 1060 La	7M x 1280 La	7M x 1600 La	7M x 1950 La	
7M x 580 La	7M x 710 La	7M x 875 La	7M x 1090 La	7M x 1320 La	7M x 1650 La	7M x 2000 La	
7M x 600 La	7M x 730 La	7M x 900 La	7M x 1120 La	7M x 1360 La	7M x 1700 La	7M x 2060 La	

Záměna profilu není možná.
 Řemeny lze dodat i v násobném provedení.
 Hmotnost 0,036 kg/m.

8 (8 x 5 mm)							
Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8
8 x 310	329	8 x 815	834	8 x 1000	1019	8 x 1400	1419
8 x 340	359	8 x 825	844	8 x 1020	1039	8 x 1445	1464
8 x 355	374	8 x 850	869	8 x 1045	1064	8 x 1500	1519
8 x 400	419	8 x 865	884	8 x 1050	1069	8 x 1600	1619
8 x 470	489	8 x 875	894	8 x 1060	1079	8 x 1800	1819
8 x 500	519	8 x 900	919	8 x 1075	1094	8 x 2000	2019
8 x 515	534	8 x 925	944	8 x 1120	1139		
8 x 585	604	8 x 950	969	8 x 1200	1219		
8 x 800	819	8 x 985	1004	8 x 1250	1269		

Lze zaměnit za X8 (při záměně porovnávejte délku v Lw).
 Hmotnost 0,042 kg/m.

X8 (8 x 5 mm)							
Označení řemene DIN 2215 Lw [mm]	Li [mm]	Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]	Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]	Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8
X8 x 334	315	X8 x 599	580	X8 x 919	900	X8 x 1219	1200
X8 x 375	355	X8 x 619	600	X8 x 929	910	X8 x 1239	1220
X8 x 419	400	X8 x 649	630	X8 x 944	925	X8 x 1269	1250
X8 x 444	425	X8 x 689	670	X8 x 969	950	X8 x 1314	1295
X8 x 469	450	X8 x 714	695	X8 x 989	970	X8 x 1349	1330
X8 x 489	470	X8 x 719	700	X8 x 1019	1000	X8 x 1364	1345
X8 x 494	475	X8 x 729	710	X8 x 1049	1030	X8 x 1419	1400
X8 x 509	490	X8 x 739	720	X8 x 1084	1065	X8 x 1489	1470
X8 x 519	500	X8 x 769	750	X8 x 1094	1075	X8 x 1519	1500
X8 x 549	530	X8 x 794	775	X8 x 1139	1120	X8 x 1649	1630
X8 x 564	545	X8 x 819	800	X8 x 1149	1130	X8 x 1714	1695
X8 x 579	560	X8 x 844	825	X8 x 1169	1150		
X8 x 594	575	X8 x 894	875	X8 x 1199	1180		

Lze zaměnit za 8 (při záměně porovnávejte délku v Lw).
 Hmotnost 0,042 kg/m.

SPZ (9,7 x 8 mm)							
Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8
SPZ 487	9,5 x 500	SPZ 925	9,5 x 938	SPZ 1300	9,5 x 1313	SPZ 1787	9,5 x 1800
SPZ 512	9,5 x 525	SPZ 937	9,5 x 950	SPZ 1312	9,5 x 1325	SPZ 1800	9,5 x 1813
SPZ 560	9,5 x 573	SPZ 950	9,5 x 963	SPZ 1320	9,5 x 1333	SPZ 1812	9,5 x 1825
SPZ 562	9,5 x 575	SPZ 962	9,5 x 975	SPZ 1325	9,5 x 1338	SPZ 1837	9,5 x 1850
SPZ 587	9,5 x 600	SPZ 975	9,5 x 988	SPZ 1337	9,5 x 1350	SPZ 1850	9,5 x 1863
SPZ 600	9,5 x 613	SPZ 987	9,5 x 1000	SPZ 1347	9,5 x 1360	SPZ 1862	9,5 x 1875
SPZ 612	9,5 x 625	SPZ 1000	9,5 x 1013	SPZ 1350	9,5 x 1363	SPZ 1887	9,5 x 1900
SPZ 625	9,5 x 638	SPZ 1012	9,5 x 1025	SPZ 1362	9,5 x 1375	SPZ 1900	9,5 x 1913
SPZ 630	9,5 x 643	SPZ 1024	9,5 x 1037	SPZ 1375	9,5 x 1388	SPZ 1912	9,5 x 1925
SPZ 637	9,5 x 650	SPZ 1025	9,5 x 1038	SPZ 1387	9,5 x 1400	SPZ 1937	9,5 x 1950
SPZ 650	9,5 x 663	SPZ 1037	9,5 x 1050	SPZ 1400	9,5 x 1413	SPZ 1950	9,5 x 1963
SPZ 662	9,5 x 675	SPZ 1047	9,5 x 1060	SPZ 1412	9,5 x 1425	SPZ 1987	9,5 x 2000
SPZ 670	9,5 x 683	SPZ 1050	9,5 x 1063	SPZ 1425	9,5 x 1438	SPZ 2000	9,5 x 2013
SPZ 675	9,5 x 688	SPZ 1060	9,5 x 1073	SPZ 1437	9,5 x 1450	SPZ 2037	9,5 x 2050
SPZ 687	9,5 x 700	SPZ 1062	9,5 x 1075	SPZ 1450	9,5 x 1463	SPZ 2087	9,5 x 2100
SPZ 697	9,5 x 710	SPZ 1075	9,5 x 1088	SPZ 1462	9,5 x 1475	SPZ 2100	9,5 x 2113
SPZ 700	9,5 x 713	SPZ 1077	9,5 x 1090	SPZ 1475	9,5 x 1488	SPZ 2120	9,5 x 2133
SPZ 710	9,5 x 723	SPZ 1087	9,5 x 1100	SPZ 1487	9,5 x 1500	SPZ 2137	9,5 x 2150
SPZ 712	9,5 x 725	SPZ 1100	9,5 x 1113	SPZ 1500	9,5 x 1513	SPZ 2187	9,5 x 2200
SPZ 722	9,5 x 735	SPZ 1112	9,5 x 1125	SPZ 1512	9,5 x 1525	SPZ 2200	9,5 x 2213
SPZ 725	9,5 x 738	SPZ 1120	9,5 x 1133	SPZ 1525	9,5 x 1538	SPZ 2240	9,5 x 2253
SPZ 737	9,5 x 750	SPZ 1125	9,5 x 1138	SPZ 1537	9,5 x 1550	SPZ 2262	9,5 x 2275
SPZ 750	9,5 x 763	SPZ 1137	9,5 x 1150	SPZ 1550	9,5 x 1563	SPZ 2287	9,5 x 2300
SPZ 762	9,5 x 775	SPZ 1150	9,5 x 1163	SPZ 1562	9,5 x 1575	SPZ 2300	9,5 x 2313
SPZ 772	9,5 x 785	SPZ 1162	9,5 x 1175	SPZ 1575	9,5 x 1588	SPZ 2337	9,5 x 2350
SPZ 775	9,5 x 788	SPZ 1175	9,5 x 1188	SPZ 1587	9,5 x 1600	SPZ 2360	9,5 x 2373
SPZ 787	9,5 x 800	SPZ 1180	9,5 x 1193	SPZ 1600	9,5 x 1613	SPZ 2387	9,5 x 2400
SPZ 800	9,5 x 813	SPZ 1187	9,5 x 1200	SPZ 1612	9,5 x 1625	SPZ 2400	9,5 x 2413
SPZ 812	9,5 x 825	SPZ 1200	9,5 x 1213	SPZ 1637	9,5 x 1650	SPZ 2487	9,5 x 2500
SPZ 825	9,5 x 838	SPZ 1202	9,5 x 1215	SPZ 1650	9,5 x 1663	SPZ 2500	9,5 x 2513
SPZ 837	9,5 x 850	SPZ 1212	9,5 x 1225	SPZ 1662	9,5 x 1675	SPZ 2650	9,5 x 2663
SPZ 850	9,5 x 863	SPZ 1225	9,5 x 1238	SPZ 1687	9,5 x 1700	SPZ 2800	9,5 x 2813
SPZ 862	9,5 x 875	SPZ 1237	9,5 x 1250	SPZ 1700	9,5 x 1713	SPZ 3000	9,5 x 3013
SPZ 875	9,5 x 888	SPZ 1250	9,5 x 1263	SPZ 1712	9,5 x 1725	SPZ 3150	9,5 x 3163
SPZ 887	9,5 x 900	SPZ 1262	9,5 x 1275	SPZ 1737	9,5 x 1750	SPZ 3350	9,5 x 3363
SPZ 900	9,5 x 913	SPZ 1275	9,5 x 1288	SPZ 1750	9,5 x 1763	SPZ 3550	9,5 x 3563
SPZ 912	9,5 x 925	SPZ 1287	9,5 x 1300	SPZ 1762	9,5 x 1775		

Lze zaměnit za XPZ (při záměně porovnávejte délku v Lw).
 Hmotnost 0,080 kg/m.

XPZ (9,7 x 8 mm)							
Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	La [mm]
1		2		3		4	
XPZ 587	600	XPZ 900	913	XPZ 1162	1175	XPZ 1500	1513
XPZ 612	625	XPZ 905	918	XPZ 1180	1193	XPZ 1512	1525
XPZ 630	643	XPZ 910	923	XPZ 1187	1200	XPZ 1535	1548
XPZ 637	650	XPZ 912	925	XPZ 1202	1215	XPZ 1537	1550
XPZ 662	675	XPZ 925	938	XPZ 1210	1223	XPZ 1562	1575
XPZ 670	683	XPZ 930	943	XPZ 1212	1225	XPZ 1587	1600
XPZ 687	700	XPZ 937	950	XPZ 1235	1248	XPZ 1600	1613
XPZ 700	713	XPZ 940	953	XPZ 1237	1250	XPZ 1612	1625
XPZ 710	723	XPZ 950	963	XPZ 1250	1263	XPZ 1660	1673
XPZ 725	738	XPZ 960	973	XPZ 1262	1275	XPZ 1662	1675
XPZ 737	750	XPZ 962	975	XPZ 1280	1293	XPZ 1700	1713
XPZ 740	753	XPZ 987	1000	XPZ 1285	1298	XPZ 1720	1733
XPZ 750	763	XPZ 1000	1013	XPZ 1287	1300	XPZ 1762	1775
XPZ 762	775	XPZ 1012	1025	XPZ 1312	1325	XPZ 1800	1813
XPZ 772	785	XPZ 1030	1043	XPZ 1320	1333	XPZ 1900	1913
XPZ 780	793	XPZ 1035	1048	XPZ 1337	1350	XPZ 2000	2013
XPZ 787	800	XPZ 1037	1050	XPZ 1360	1373	XPZ 2120	2133
XPZ 800	813	XPZ 1047	1060	XPZ 1362	1375	XPZ 2240	2253
XPZ 810	823	XPZ 1060	1073	XPZ 1380	1393	XPZ 2360	2373
XPZ 812	825	XPZ 1077	1090	XPZ 1387	1400	XPZ 2500	2513
XPZ 825	838	XPZ 1087	1100	XPZ 1400	1413	XPZ 2650	2663
XPZ 837	850	XPZ 1110	1123	XPZ 1412	1425	XPZ 2800	2813
XPZ 850	863	XPZ 1112	1125	XPZ 1430	1443	XPZ 3000	3013
XPZ 860	873	XPZ 1120	1133	XPZ 1435	1448	XPZ 3150	3163
XPZ 862	875	XPZ 1137	1150	XPZ 1437	1450	XPZ 3350	3363
XPZ 875	888	XPZ 1150	1163	XPZ 1462	1475	XPZ 3550	3563
XPZ 887	900	XPZ 1160	1173	XPZ 1487	1500		

Lze zaměnit za SPZ (při záměně porovnávejte délku v Lw).
 Hmotnost 0,070 kg/m.

3V (9,5 x 8 mm)							
Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Zaměnitelný profil SPZ dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Zaměnitelný profil SPZ dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Zaměnitelný profil SPZ dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Zaměnitelný profil SPZ dle ISO 4184 Lw [mm]
1		2		3		4	
3V 250	SPZ 630	3V 400	SPZ 1010	3V 630	SPZ 1600	3V 1000	SPZ 2540
3V 265	SPZ 670	3V 425	SPZ 1080	3V 670	SPZ 1700	3V 1060	SPZ 2690
3V 280	SPZ 710	3V 450	SPZ 1140	3V 710	SPZ 1800	3V 1120	SPZ 2840
3V 300	SPZ 760	3V 475	SPZ 1200	3V 750	SPZ 1900	3V 1180	SPZ 3000
3V 315	SPZ 800	3V 500	SPZ 1270	3V 800	SPZ 2030	3V 1250	SPZ 3150
3V 335	SPZ 850	3V 530	SPZ 1340	3V 850	SPZ 2160	3V 1320	SPZ 3350
3V 355	SPZ 900	3V 560	SPZ 1420	3V 900	SPZ 2280	3V 1400	SPZ 3550
3V 375	SPZ 950	3V 600	SPZ 1520	3V 950	SPZ 2410		

Lze zaměnit za SPZ, XPZ, 3VX (při záměně porovnávejte délku v Lw).
 Profil 3V (USA standard RMA/MPTA) je obdobou profilu SPZ (dle ISO 4184). Profil 3V má oproti SPZ uložení tažných vláken v jiné výšce (La - Lw = 4 mm).
 Hmotnost 0,074 kg/m.

3VX (9,5 x 8 mm)							
Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Zaměnitelný profil XPZ dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Zaměnitelný profil XPZ dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Zaměnitelný profil XPZ dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Zaměnitelný profil XPZ dle ISO 4184 Lw [mm]
1		2		3		4	
3VX 250	XPZ 630	3VX 400	XPZ 1010	3VX 630	XPZ 1600	3VX 1000	XPZ 2540
3VX 265	XPZ 670	3VX 425	XPZ 1080	3VX 670	XPZ 1700	3VX 1060	XPZ 2690
3VX 280	XPZ 710	3VX 450	XPZ 1140	3VX 710	XPZ 1800	3VX 1120	XPZ 2840
3VX 300	XPZ 760	3VX 475	XPZ 1200	3VX 750	XPZ 1900	3VX 1180	XPZ 3000
3VX 315	XPZ 800	3VX 500	XPZ 1270	3VX 800	XPZ 2030	3VX 1250	XPZ 3150
3VX 335	XPZ 850	3VX 530	XPZ 1340	3VX 850	XPZ 2160	3VX 1320	XPZ 3350
3VX 355	XPZ 900	3VX 560	XPZ 1420	3VX 900	XPZ 2280	3VX 1400	XPZ 3550
3VX 375	XPZ 950	3VX 600	XPZ 1520	3VX 950	XPZ 2410		

Lze zaměnit za SPZ, XPZ, 3V (při záměně porovnávejte délku v Lw).
 Profil 3VX (USA standard RMA/MPTA) je obdobou profilu XPZ (dle ISO 4184). Profil 3VX má oproti XPZ uložení tažných vláken v jiné výšce (La - Lw = 4 mm).
 Hmotnost 0,065 kg/m.

3L (9,5 x 5,5 mm)							
Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Metrické rozměry řemene La [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Metrické rozměry řemene La [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Metrické rozměry řemene La [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Metrické rozměry řemene La [mm]
1		2		3		4	
3L 290	9,5 x 736	3L 510	9,5 x 1295	3L 536	9,5 x 1361	3L 570	9,5 x 1447
3L 415	9,5 x 1054	3L 513	9,5 x 1303	3L 540	9,5 x 1371	3L 590	9,5 x 1498
3L 470	9,5 x 1193	3L 515	9,5 x 1308	3L 543	9,5 x 1379	3L 600	9,5 x 1524
3L 485	9,5 x 1232	3L 520	9,5 x 1320	3L 545	9,5 x 1384	3L 610	9,5 x 1549
3L 490	9,5 x 1244	3L 522	9,5 x 1325	3L 547	9,5 x 1389	3L 620	9,5 x 1575
3L 497	9,5 x 1262	3L 524	9,5 x 1330	3L 550	9,5 x 1397	3L 670	9,5 x 1702
3L 500	9,5 x 1270	3L 530	9,5 x 1346	3L 553	9,5 x 1404		
3L 504	9,5 x 1280	3L 535	9,5 x 1359	3L 560	9,5 x 1422		

Záměna profilu není možná.
 Všechny řemeny na požádání.
 Řemeny díky své konstrukci vyhovují i těmto provozním podmínkám: často opakovaný reversní chod, malý úhel opsání, velký převodový poměr, minimalizace dopinání, nízké napětí řemene.
Metrický rozměr je pouze informativní.

AVX10 (10 x 8 mm)							
Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La [mm]		Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La [mm]		Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La [mm]		Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La [mm]	
1		2		3		4	
AVX10 x 545 La		AVX10 x 820 La		AVX10 x 1015 La		AVX10 x 1240 La	
AVX10 x 550 La		AVX10 x 825 La		AVX10 x 1020 La		AVX10 x 1250 La	
AVX10 x 595 La		AVX10 x 830 La		AVX10 x 1025 La		AVX10 x 1254 La	
AVX10 x 600 La		AVX10 x 835 La		AVX10 x 1030 La		AVX10 x 1260 La	
AVX10 x 610 La		AVX10 x 838 La		AVX10 x 1050 La		AVX10 x 1263 La	
AVX10 x 613 La		AVX10 x 844 La		AVX10 x 1060 La		AVX10 x 1265 La	
AVX10 x 615 La		AVX10 x 850 La		AVX10 x 1070 La		AVX10 x 1275 La	
AVX10 x 625 La		AVX10 x 864 La		AVX10 x 1075 La		AVX10 x 1300 La	
AVX10 x 635 La		AVX10 x 865 La		AVX10 x 1080 La		AVX10 x 1310 La	
AVX10 x 643 La		AVX10 x 875 La		AVX10 x 1085 La		AVX10 x 1325 La	
AVX10 x 650 La		AVX10 x 888 La		AVX10 x 1090 La		AVX10 x 1335 La	
AVX10 x 665 La		AVX10 x 900 La		AVX10 x 1100 La		AVX10 x 1340 La	
AVX10 x 675 La		AVX10 x 905 La		AVX10 x 1110 La		AVX10 x 1350 La	
AVX10 x 683 La		AVX10 x 913 La		AVX10 x 1113 La		AVX10 x 1375 La	
AVX10 x 685 La		AVX10 x 920 La		AVX10 x 1125 La		AVX10 x 1385 La	
AVX10 x 695 La		AVX10 x 925 La		AVX10 x 1140 La		AVX10 x 1400 La	
AVX10 x 700 La		AVX10 x 930 La		AVX10 x 1145 La		AVX10 x 1425 La	
AVX10 x 710 La		AVX10 x 935 La		AVX10 x 1150 La		AVX10 x 1435 La	
AVX10 x 725 La		AVX10 x 940 La		AVX10 x 1160 La		AVX10 x 1450 La	
AVX10 x 730 La		AVX10 x 944 La		AVX10 x 1165 La		AVX10 x 1475 La	
AVX10 x 735 La		AVX10 x 950 La		AVX10 x 1168 La		AVX10 x 1500 La	
AVX10 x 740 La		AVX10 x 960 La		AVX10 x 1175 La		AVX10 x 1510 La	
AVX10 x 745 La		AVX10 x 965 La		AVX10 x 1181 La		AVX10 x 1525 La	
AVX10 x 750 La		AVX10 x 970 La		AVX10 x 1184 La		AVX10 x 1530 La	
AVX10 x 760 La		AVX10 x 975 La		AVX10 x 1200 La		AVX10 x 1540 La	
AVX10 x 763 La		AVX10 x 980 La		AVX10 x 1210 La		AVX10 x 1550 La	
AVX10 x 765 La		AVX10 x 990 La		AVX10 x 1215 La		AVX10 x 1575 La	
AVX10 x 775 La		AVX10 x 995 La		AVX10 x 1220 La		AVX10 x 1600 La	
AVX10 x 785 La		AVX10 x 1000 La		AVX10 x 1225 La		AVX10 x 1625 La	
AVX10 x 800 La		AVX10 x 1005 La		AVX10 x 1230 La		AVX10 x 1675 La	
AVX10 x 813 La		AVX10 x 1010 La		AVX10 x 1235 La		AVX10 x 1735 La	
AVX10 x 818 La		AVX10 x 1013 La		AVX10 x 1237 La			

Lze zaměnit za SPZ (9,5) (při záměně porovnávejte délku v La).
 Profil AVX10 je vyráběn v řezaném provedení a je určen pro automobilový průmysl.
 Hmotnost 0,070 kg/m.

Z/10 (10 x 6 mm)							
Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8
Z/10 x 380	402	Z/10 x 900	922	Z/10 x 1300	1322	Z/10 x 2050	2072
Z/10 x 400	422	Z/10 x 925	947	Z/10 x 1320	1342	Z/10 x 2060	2082
Z/10 x 425	447	Z/10 x 930	952	Z/10 x 1325	1347	Z/10 x 2100	2122
Z/10 x 480	502	Z/10 x 950	972	Z/10 x 1346	1368	Z/10 x 2120	2142
Z/10 x 575	597	Z/10 x 975	997	Z/10 x 1350	1372	Z/10 x 2150	2172
Z/10 x 580	602	Z/10 x 980	1002	Z/10 x 1360	1382	Z/10 x 2180	2202
Z/10 x 600	622	Z/10 x 1000	1022	Z/10 x 1371	1393	Z/10 x 2200	2222
Z/10 x 610	632	Z/10 x 1016	1038	Z/10 x 1375	1397	Z/10 x 2240	2262
Z/10 x 615	637	Z/10 x 1020	1042	Z/10 x 1380	1402	Z/10 x 2300	2322
Z/10 x 630	652	Z/10 x 1030	1052	Z/10 x 1400	1422	Z/10 x 2360	2382
Z/10 x 635	657	Z/10 x 1040	1062	Z/10 x 1420	1442	Z/10 x 2400	2422
Z/10 x 650	672	Z/10 x 1041	1063	Z/10 x 1422	1444	Z/10 x 2430	2452
Z/10 x 660	682	Z/10 x 1050	1072	Z/10 x 1450	1472	Z/10 x 2500	2522
Z/10 x 670	692	Z/10 x 1060	1082	Z/10 x 1475	1497	Z/10 x 2580	2602
Z/10 x 680	702	Z/10 x 1080	1102	Z/10 x 1500	1522	Z/10 x 2650	2672
Z/10 x 685	707	Z/10 x 1090	1112	Z/10 x 1524	1546	Z/10 x 2720	2742
Z/10 x 690	712	Z/10 x 1100	1122	Z/10 x 1525	1547	Z/10 x 2800	2822
Z/10 x 700	722	Z/10 x 1120	1142	Z/10 x 1550	1572	Z/10 x 2850	2872
Z/10 x 710	732	Z/10 x 1130	1152	Z/10 x 1575	1597	Z/10 x 2900	2922
Z/10 x 725	747	Z/10 x 1140	1162	Z/10 x 1600	1622	Z/10 x 2950	2972
Z/10 x 730	752	Z/10 x 1150	1172	Z/10 x 1625	1647	Z/10 x 3000	3022
Z/10 x 735	757	Z/10 x 1160	1182	Z/10 x 1650	1672	Z/10 x 3070	3092
Z/10 x 750	772	Z/10 x 1165	1187	Z/10 x 1651	1673	Z/10 x 3150	3172
Z/10 x 765	787	Z/10 x 1170	1192	Z/10 x 1675	1697	Z/10 x 3250	3272
Z/10 x 775	797	Z/10 x 1180	1202	Z/10 x 1700	1722	Z/10 x 3350	3372
Z/10 x 780	802	Z/10 x 1194	1216	Z/10 x 1725	1747	Z/10 x 3450	3472
Z/10 x 800	822	Z/10 x 1200	1222	Z/10 x 1750	1772	Z/10 x 3550	3572
Z/10 x 820	842	Z/10 x 1215	1237	Z/10 x 1775	1797	Z/10 x 3650	3672
Z/10 x 825	847	Z/10 x 1220	1242	Z/10 x 1800	1822	Z/10 x 3750	3772
Z/10 x 830	852	Z/10 x 1225	1247	Z/10 x 1850	1872	Z/10 x 3870	3892
Z/10 x 850	872	Z/10 x 1250	1272	Z/10 x 1875	1897	Z/10 x 4000	4022
Z/10 x 865	887	Z/10 x 1270	1292	Z/10 x 1900	1922	Z/10 x 4120	4142
Z/10 x 875	897	Z/10 x 1275	1297	Z/10 x 1950	1972	Z/10 x 4250	4272
Z/10 x 880	902	Z/10 x 1280	1302	Z/10 x 1975	1997	Z/10 x 4370	4392
Z/10 x 890	912	Z/10 x 1295	1317	Z/10 x 2000	2022	Z/10 x 4500	4522

Lze zaměnit za ZX (při záměně porovnávejte délku v Lw).
Hmotnost 0,070 kg/m.

ZX (10 x 6 mm)							
Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]	Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]	Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]	Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8
ZX 312	290	ZX 622	600	ZX 922	900	ZX 1152	1130
ZX 337	315	ZX 652	630	ZX 932	910	ZX 1172	1150
ZX 397	375	ZX 672	650	ZX 947	925	ZX 1202	1180
ZX 422	400	ZX 692	670	ZX 950	928	ZX 1220	1195
ZX 447	425	ZX 717	695	ZX 972	950	ZX 1242	1220
ZX 472	450	ZX 732	710	ZX 990	968	ZX 1272	1250
ZX 497	475	ZX 747	725	ZX 992	970	ZX 1317	1295
ZX 502	480	ZX 752	730	ZX 997	975	ZX 1342	1320
ZX 522	500	ZX 772	750	ZX 1000	978	ZX 1347	1325
ZX 530	508	ZX 787	765	ZX 1022	1000	ZX 1367	1345
ZX 537	515	ZX 797	775	ZX 1030	1008	ZX 1422	1400
ZX 547	525	ZX 822	800	ZX 1038	1016	ZX 1497	1475
ZX 552	530	ZX 842	820	ZX 1052	1030	ZX 1522	1500
ZX 562	540	ZX 847	825	ZX 1082	1060	ZX 1652	1630
ZX 582	560	ZX 872	850	ZX 1092	1070	ZX 1722	1700
ZX 597	575	ZX 897	875	ZX 1112	1090		
ZX 602	580	ZX 902	880	ZX 1142	1120		

Lze zaměnit za Z/10 (při záměně porovnávejte délku v Lw).
Hmotnost 0,060 kg/m.

11M (11 x 7,1 mm)							
Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]	Označení řemene [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8
11M x 710 La	11M x 975 La	11M x 1320 La	11M x 1850 La				
11M x 730 La	11M x 1000 La	11M x 1360 La	11M x 1900 La				
11M x 750 La	11M x 1030 La	11M x 1400 La	11M x 1950 La				
11M x 775 La	11M x 1060 La	11M x 1450 La	11M x 2000 La				
11M x 800 La	11M x 1090 La	11M x 1500 La	11M x 2060 La				
11M x 825 La	11M x 1120 La	11M x 1550 La	11M x 2120 La				
11M x 850 La	11M x 1150 La	11M x 1600 La	11M x 2180 La				
11M x 875 La	11M x 1180 La	11M x 1650 La	11M x 2240 La				
11M x 900 La	11M x 1220 La	11M x 1700 La	11M x 2300 La				
11M x 925 La	11M x 1250 La	11M x 1750 La					
11M x 950 La	11M x 1280 La	11M x 1800 La					

Záměna profilu není možná (řemeny mají úhel boků 60°).
Řemeny je možno dodat i v násobném provedení.
Hmotnost 0,046 kg/m.

AVX11,9 (10,5 x 8,5 mm)							
Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La [mm]		Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La [mm]		Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La [mm]		Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La [mm]	
1		2		3		4	
AVX 11,9 x 670 La		AVX 11,9 x 765 La		AVX 11,9 x 806 La		AVX 11,9 x 1010 La	
AVX 11,9 x 675 La		AVX 11,9 x 768 La		AVX 11,9 x 863 La		AVX 11,9 x 1013 La	
AVX 11,9 x 685 La		AVX 11,9 x 772 La		AVX 11,9 x 865 La		AVX 11,9 x 1015 La	
AVX 11,9 x 690 La		AVX 11,9 x 775 La		AVX 11,9 x 875 La		AVX 11,9 x 1035 La	
AVX 11,9 x 710 La		AVX 11,9 x 783 La		AVX 11,9 x 885 La		AVX 11,9 x 1040 La	
AVX 11,9 x 730 La		AVX 11,9 x 787 La		AVX 11,9 x 903 La		AVX 11,9 x 1042 La	
AVX 11,9 x 755 La		AVX 11,9 x 788 La		AVX 11,9 x 965 La		AVX 11,9 x 1150 La	
AVX 11,9 x 758 La		AVX 11,9 x 793 La		AVX 11,9 x 982 La		AVX 11,9 x 1170 La	
AVX 11,9 x 760 La		AVX 11,9 x 800 La		AVX 11,9 x 985 La		AVX 11,9 x 1183 La	

Záměna profilu není možná.
 Profil AVX11,9 je vyráběn v řezaném provedení a je určen pro automobilový průmysl.
 Hmotnost 0,100 kg/m.

SPA (12,7 x 10 mm)							
Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]
1		2		3		4	
SPA 707	12,5 x 725	SPA 1200	12,5 x 1218	SPA 1682	12,5 x 1700	SPA 2332	12,5 x 2350
SPA 732	12,5 x 750	SPA 1207	12,5 x 1225	SPA 1700	12,5 x 1718	SPA 2360	12,5 x 2378
SPA 750	12,5 x 768	SPA 1225	12,5 x 1243	SPA 1707	12,5 x 1725	SPA 2382	12,5 x 2400
SPA 757	12,5 x 775	SPA 1232	12,5 x 1250	SPA 1725	12,5 x 1743	SPA 2400	12,5 x 2418
SPA 775	12,5 x 793	SPA 1250	12,5 x 1268	SPA 1732	12,5 x 1750	SPA 2432	12,5 x 2450
SPA 782	12,5 x 800	SPA 1257	12,5 x 1275	SPA 1750	12,5 x 1768	SPA 2482	12,5 x 2500
SPA 800	12,5 x 818	SPA 1272	12,5 x 1290	SPA 1757	12,5 x 1775	SPA 2500	12,5 x 2518
SPA 807	12,5 x 825	SPA 1275	12,5 x 1293	SPA 1782	12,5 x 1800	SPA 2532	12,5 x 2550
SPA 825	12,5 x 843	SPA 1282	12,5 x 1300	SPA 1800	12,5 x 1818	SPA 2582	12,5 x 2600
SPA 832	12,5 x 850	SPA 1300	12,5 x 1318	SPA 1807	12,5 x 1825	SPA 2607	12,5 x 2625
SPA 850	12,5 x 868	SPA 1307	12,5 x 1325	SPA 1825	12,5 x 1843	SPA 2632	12,5 x 2650
SPA 857	12,5 x 875	SPA 1320	12,5 x 1338	SPA 1832	12,5 x 1850	SPA 2650	12,5 x 2668
SPA 875	12,5 x 893	SPA 1325	12,5 x 1343	SPA 1850	12,5 x 1868	SPA 2682	12,5 x 2700
SPA 882	12,5 x 900	SPA 1332	12,5 x 1350	SPA 1857	12,5 x 1875	SPA 2707	12,5 x 2725
SPA 900	12,5 x 918	SPA 1350	12,5 x 1368	SPA 1882	12,5 x 1900	SPA 2725	12,5 x 2743
SPA 907	12,5 x 925	SPA 1357	12,5 x 1375	SPA 1900	12,5 x 1918	SPA 2732	12,5 x 2750
SPA 925	12,5 x 943	SPA 1375	12,5 x 1393	SPA 1907	12,5 x 1925	SPA 2782	12,5 x 2800
SPA 932	12,5 x 950	SPA 1382	12,5 x 1400	SPA 1932	12,5 x 1950	SPA 2800	12,5 x 2818
SPA 950	12,5 x 968	SPA 1400	12,5 x 1418	SPA 1950	12,5 x 1968	SPA 2832	12,5 x 2850
SPA 957	12,5 x 975	SPA 1407	12,5 x 1425	SPA 1957	12,5 x 1975	SPA 2847	12,5 x 2865
SPA 975	12,5 x 993	SPA 1425	12,5 x 1443	SPA 1982	12,5 x 2000	SPA 2882	12,5 x 2900
SPA 982	12,5 x 1000	SPA 1432	12,5 x 1450	SPA 2000	12,5 x 2018	SPA 2932	12,5 x 2950
SPA 1000	12,5 x 1018	SPA 1450	12,5 x 1468	SPA 2007	12,5 x 2025	SPA 2950	12,5 x 2968
SPA 1007	12,5 x 1025	SPA 1457	12,5 x 1475	SPA 2032	12,5 x 2050	SPA 2982	12,5 x 3000
SPA 1025	12,5 x 1043	SPA 1475	12,5 x 1493	SPA 2050	12,5 x 2068	SPA 3000	12,5 x 3018
SPA 1032	12,5 x 1050	SPA 1482	12,5 x 1500	SPA 2057	12,5 x 2075	SPA 3032	12,5 x 3050
SPA 1050	12,5 x 1068	SPA 1500	12,5 x 1518	SPA 2082	12,5 x 2100	SPA 3082	12,5 x 3100
SPA 1057	12,5 x 1075	SPA 1507	12,5 x 1525	SPA 2100	12,5 x 2118	SPA 3150	12,5 x 3168
SPA 1060	12,5 x 1078	SPA 1525	12,5 x 1543	SPA 2120	12,5 x 2138	SPA 3182	12,5 x 3200
SPA 1075	12,5 x 1093	SPA 1532	12,5 x 1550	SPA 2132	12,5 x 2150	SPA 3282	12,5 x 3300
SPA 1082	12,5 x 1100	SPA 1550	12,5 x 1568	SPA 2150	12,5 x 2168	SPA 3350	12,5 x 3368
SPA 1100	12,5 x 1118	SPA 1557	12,5 x 1575	SPA 2157	12,5 x 2175	SPA 3382	12,5 x 3400
SPA 1107	12,5 x 1125	SPA 1575	12,5 x 1593	SPA 2182	12,5 x 2200	SPA 3550	12,5 x 3568
SPA 1120	12,5 x 1138	SPA 1582	12,5 x 1600	SPA 2200	12,5 x 2218	SPA 3750	12,5 x 3768
SPA 1125	12,5 x 1143	SPA 1600	12,5 x 1618	SPA 2207	12,5 x 2225	SPA 4000	12,5 x 4018
SPA 1132	12,5 x 1150	SPA 1607	12,5 x 1625	SPA 2232	12,5 x 2250	SPA 4250	12,5 x 4268
SPA 1150	12,5 x 1168	SPA 1625	12,5 x 1643	SPA 2240	12,5 x 2258	SPA 4500	12,5 x 4518
SPA 1157	12,5 x 1175	SPA 1632	12,5 x 1650	SPA 2257	12,5 x 2275	SPA 4750	12,5 x 4768
SPA 1175	12,5 x 1193	SPA 1650	12,5 x 1668	SPA 2282	12,5 x 2300	SPA 5000	12,5 x 5018
SPA 1180	12,5 x 1198	SPA 1657	12,5 x 1675	SPA 2300	12,5 x 2318	SPA 5300	12,5 x 5318
SPA 1182	12,5 x 1200	SPA 1675	12,5 x 1693	SPA 2307	12,5 x 2325	SPA 5600	12,5 x 5618

Lze zaměnit za XPA (při záměně porovnávejte délku v Lw).
 Hmotnost 0,120 kg/m.

XPA (12,7 x 10 mm)							
Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	La [mm]
1		2		3		4	
XPA 610	625	XPA 1005	1023	XPA 1257	1275	XPA 1600	1618
XPA 730	748	XPA 1007	1025	XPA 1272	1290	XPA 1607	1625
XPA 732	750	XPA 1010	1028	XPA 1282	1300	XPA 1632	1650
XPA 757	775	XPA 1030	1048	XPA 1295	1313	XPA 1670	1688
XPA 782	800	XPA 1040	1058	XPA 1307	1325	XPA 1700	1718
XPA 800	818	XPA 1060	1078	XPA 1320	1338	XPA 1730	1748
XPA 807	825	XPA 1070	1088	XPA 1330	1348	XPA 1757	1775
XPA 815	833	XPA 1082	1100	XPA 1332	1350	XPA 1800	1818
XPA 832	850	XPA 1107	1125	XPA 1357	1375	XPA 1882	1900
XPA 850	868	XPA 1120	1138	XPA 1365	1378	XPA 1900	1918
XPA 857	875	XPA 1132	1150	XPA 1380	1398	XPA 2000	2018
XPA 865	883	XPA 1150	1168	XPA 1382	1400	XPA 2120	2138
XPA 882	900	XPA 1157	1175	XPA 1400	1418	XPA 2240	2258
XPA 900	918	XPA 1160	1178	XPA 1432	1450	XPA 2360	2378
XPA 907	925	XPA 1170	1188	XPA 1440	1458	XPA 2500	2518
XPA 915	933	XPA 1180	1198	XPA 1457	1475	XPA 2650	2668
XPA 932	950	XPA 1195	1213	XPA 1482	1500	XPA 2800	2818
XPA 940	958	XPA 1207	1225	XPA 1500	1518	XPA 3000	3018
XPA 950	968	XPA 1220	1238	XPA 1507	1525	XPA 3150	3168
XPA 957	975	XPA 1230	1248	XPA 1532	1550	XPA 3350	3368
XPA 970	988	XPA 1232	1250	XPA 1540	1558	XPA 3550	3568
XPA 982	1000	XPA 1235	1253	XPA 1550	1568		
XPA 990	1008	XPA 1250	1268	XPA 1557	1575		
XPA 1000	1018	XPA 1255	1273	XPA 1582	1600		

Lze zaměnit za SPA (při záměně porovnávejte délku v Lw).
 Hmotnost 0,120 kg/m.

4L (12,7 x 7,2 mm)							
Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Metrické rozměry řemene La [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Metrické rozměry řemene La [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Metrické rozměry řemene La [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Metrické rozměry řemene La [mm]
1		2		3		4	
4L 470	12,7 x 1193	4L 530	12,7 x 1346	4L 560	12,7 x 1422	4L 620	12,7 x 1575
4L 480	12,7 x 1219	4L 540	12,7 x 1371	4L 570	12,7 x 1447	4L 680	12,7 x 1727
4L 490	12,7 x 1245	4L 543	12,7 x 1379	4L 580	12,7 x 1473	4L 780	12,7 x 1981
4L 500	12,7 x 1270	4L 545	12,7 x 1384	4L 590	12,7 x 1498	4L 870	12,7 x 2210
4L 525	12,7 x 1334	4L 552	12,7 x 1402	4L 610	12,7 x 1549		

Záměna profilu není možná.
 Všechny řemeny na poptávku.
 Řemeny díky své konstrukci vyhovují i těmto provozním podmínkám: často opakovaný reversní chod, malý úhel opsání, velký převodový poměr, minimalizace dopínání, nízké napětí řemene.
Metrický rozměr je pouze informativní.

AVX13 (13 x 9 mm)							
Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La [mm]		Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La [mm]		Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La [mm]		Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La [mm]	
1		2		3		4	
AVX13 x 725 La		AVX13 x 992 La		AVX13 x 1250 La		AVX13 x 1525 La	
AVX13 x 750 La		AVX13 x 1000 La		AVX13 x 1262 La		AVX13 x 1550 La	
AVX13 x 775 La		AVX13 x 1005 La		AVX13 x 1275 La		AVX13 x 1575 La	
AVX13 x 780 La		AVX13 x 1015 La		AVX13 x 1280 La		AVX13 x 1600 La	
AVX13 x 800 La		AVX13 x 1018 La		AVX13 x 1285 La		AVX13 x 1625 La	
AVX13 x 810 La		AVX13 x 1025 La		AVX13 x 1300 La		AVX13 x 1650 La	
AVX13 x 818 La		AVX13 x 1030 La		AVX13 x 1310 La		AVX13 x 1675 La	
AVX13 x 820 La		AVX13 x 1040 La		AVX13 x 1325 La		AVX13 x 1690 La	
AVX13 x 825 La		AVX13 x 1045 La		AVX13 x 1330 La		AVX13 x 1700 La	
AVX13 x 835 La		AVX13 x 1050 La		AVX13 x 1335 La		AVX13 x 1725 La	
AVX13 x 850 La		AVX13 x 1055 La		AVX13 x 1340 La		AVX13 x 1750 La	
AVX13 x 875 La		AVX13 x 1060 La		AVX13 x 1350 La		AVX13 x 1775 La	
AVX13 x 890 La		AVX13 x 1075 La		AVX13 x 1370 La		AVX13 x 1800 La	
AVX13 x 900 La		AVX13 x 1100 La		AVX13 x 1375 La		AVX13 x 1825 La	
AVX13 x 915 La		AVX13 x 1110 La		AVX13 x 1400 La		AVX13 x 1900 La	
AVX13 x 918 La		AVX13 x 1125 La		AVX13 x 1405 La		AVX13 x 1950 La	
AVX13 x 925 La		AVX13 x 1145 La		AVX13 x 1420 La		AVX13 x 2000 La	
AVX13 x 950 La		AVX13 x 1150 La		AVX13 x 1425 La		AVX13 x 2025 La	
AVX13 x 960 La		AVX13 x 1175 La		AVX13 x 1450 La		AVX13 x 2050 La	
AVX13 x 975 La		AVX13 x 1196 La		AVX13 x 1460 La		AVX13 x 2100 La	
AVX13 x 985 La		AVX13 x 1200 La		AVX13 x 1475 La		AVX13 x 2500 La	
AVX13 x 990 La		AVX13 x 1225 La		AVX13 x 1500 La			

Lze zaměnit za SPA (při záměně porovnávejte délku v La).
Profil AVX13 je vyráběn v řezaném provedení a je určen pro automobilový průmysl.
Hmotnost 0,120 kg/m.

AVP13 (13 x 10 mm)							
Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La [mm]		Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La [mm]		Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La [mm]		Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La [mm]	
1		2		3		4	
AVP13 x 1525 La		AVP13 x 2250 La		AVP13 x 2400 La		AVP13 x 2550 La	
AVP13 x 1750 La		AVP13 x 2350 La		AVP13 x 2425 La			
AVP13 x 2018 La		AVP13 x 2375 La		AVP13 x 2450 La			

Lze zaměnit za SPA (12,5) nebo AVX13 (při záměně porovnávejte délku v La).
Profil AVP13 je vyráběn v řezaném provedení, ale bez ozubení! Je určen pro automobilový průmysl. V České republice je užit v autobusech Karosa - sada Karosa: AVP13 x 1525 La - 2 ks, AVP13 x 1750 La - 2 ks, AVP13 x 1275 La - 1 ks.
Hmotnost 0,160 kg/m.

A/13 (13 x 8 mm)							
Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]
1		2		3		4	
A/13 x 407	437	A/13 x 1070	1100	A/13 x 1830	1860	A/13 x 2900	2930
A/13 x 457	487	A/13 x 1075	1105	A/13 x 1850	1880	A/13 x 2946	2976
A/13 x 480	510	A/13 x 1080	1110	A/13 x 1854	1884	A/13 x 2950	2980
A/13 x 508	538	A/13 x 1090	1120	A/13 x 1870	1900	A/13 x 2970	3000
A/13 x 535	565	A/13 x 1100	1130	A/13 x 1880	1910	A/13 x 3000	3030
A/13 x 560	590	A/13 x 1105	1135	A/13 x 1900	1930	A/13 x 3048	3078
A/13 x 575	605	A/13 x 1120	1150	A/13 x 1920	1950	A/13 x 3050	3080
A/13 x 585	615	A/13 x 1125	1155	A/13 x 1930	1960	A/13 x 3070	3100
A/13 x 600	630	A/13 x 1140	1170	A/13 x 1950	1980	A/13 x 3100	3130
A/13 x 610	640	A/13 x 1143	1173	A/13 x 1956	1986	A/13 x 3150	3180
A/13 x 615	645	A/13 x 1150	1180	A/13 x 1970	2000	A/13 x 3200	3230
A/13 x 630	660	A/13 x 1160	1190	A/13 x 1975	2005	A/13 x 3250	3280
A/13 x 640	670	A/13 x 1168	1198	A/13 x 1980	2010	A/13 x 3300	3330
A/13 x 650	680	A/13 x 1170	1200	A/13 x 2000	2030	A/13 x 3350	3380
A/13 x 660	690	A/13 x 1180	1210	A/13 x 2020	2050	A/13 x 3400	3430
A/13 x 670	700	A/13 x 1200	1230	A/13 x 2030	2060	A/13 x 3404	3434
A/13 x 680	710	A/13 x 1215	1245	A/13 x 2032	2062	A/13 x 3450	3480
A/13 x 686	716	A/13 x 1220	1250	A/13 x 2050	2080	A/13 x 3454	3484
A/13 x 690	720	A/13 x 1225	1255	A/13 x 2060	2090	A/13 x 3500	3530
A/13 x 700	730	A/13 x 1230	1260	A/13 x 2070	2100	A/13 x 3550	3580
A/13 x 710	740	A/13 x 1240	1270	A/13 x 2083	2113	A/13 x 3600	3630
A/13 x 720	750	A/13 x 1245	1275	A/13 x 2090	2120	A/13 x 3650	3680
A/13 x 730	760	A/13 x 1250	1280	A/13 x 2100	2130	A/13 x 3658	3688
A/13 x 735	765	A/13 x 1270	1300	A/13 x 2120	2150	A/13 x 3700	3730
A/13 x 750	780	A/13 x 1275	1305	A/13 x 2130	2160	A/13 x 3750	3780
A/13 x 760	790	A/13 x 1280	1310	A/13 x 2150	2180	A/13 x 3800	3830
A/13 x 767	797	A/13 x 1290	1320	A/13 x 2160	2190	A/13 x 3850	3880
A/13 x 770	800	A/13 x 1300	1330	A/13 x 2180	2210	A/13 x 3870	3900
A/13 x 775	805	A/13 x 1320	1350	A/13 x 2200	2230	A/13 x 3900	3930
A/13 x 785	815	A/13 x 1340	1370	A/13 x 2210	2240	A/13 x 4000	4030
A/13 x 800	830	A/13 x 1350	1380	A/13 x 2240	2270	A/13 x 4100	4130
A/13 x 810	840	A/13 x 1360	1390	A/13 x 2250	2280	A/13 x 4120	4150
A/13 x 813	843	A/13 x 1370	1400	A/13 x 2260	2290	A/13 x 4250	4280
A/13 x 815	845	A/13 x 1375	1405	A/13 x 2261	2291	A/13 x 4350	4380
A/13 x 820	850	A/13 x 1380	1410	A/13 x 2285	2315	A/13 x 4370	4400
A/13 x 825	855	A/13 x 1400	1430	A/13 x 2286	2316	A/13 x 4450	4480
A/13 x 830	860	A/13 x 1420	1450	A/13 x 2300	2330	A/13 x 4500	4530
A/13 x 840	870	A/13 x 1422	1452	A/13 x 2311	2341	A/13 x 4620	4650
A/13 x 841	871	A/13 x 1435	1465	A/13 x 2330	2360	A/13 x 4750	4780
A/13 x 850	880	A/13 x 1450	1480	A/13 x 2337	2367	A/13 x 4870	4900
A/13 x 860	890	A/13 x 1460	1490	A/13 x 2360	2390	A/13 x 5000	5030
A/13 x 870	900	A/13 x 1470	1500	A/13 x 2388	2418	A/13 x 5100	5130
A/13 x 875	905	A/13 x 1475	1505	A/13 x 2400	2430	A/13 x 5150	5180
A/13 x 880	910	A/13 x 1480	1510	A/13 x 2413	2443	A/13 x 5300	5330
A/13 x 889	919	A/13 x 1500	1530	A/13 x 2415	2445	A/13 x 5450	5480
A/13 x 890	920	A/13 x 1510	1540	A/13 x 2430	2460	A/13 x 5500	5530
A/13 x 900	930	A/13 x 1520	1550	A/13 x 2438	2468	A/13 x 5600	5630
A/13 x 910	940	A/13 x 1525	1555	A/13 x 2450	2480	A/13 x 5800	5830
A/13 x 914	944	A/13 x 1550	1580	A/13 x 2464	2494	A/13 x 6000	6030
A/13 x 920	950	A/13 x 1560	1590	A/13 x 2470	2500	A/13 x 6150	6180
A/13 x 925	955	A/13 x 1570	1600	A/13 x 2500	2530	A/13 x 6300	6330
A/13 x 930	960	A/13 x 1575	1605	A/13 x 2540	2570	A/13 x 6500	6530
A/13 x 940	970	A/13 x 1600	1630	A/13 x 2550	2580	A/13 x 6700	6730
A/13 x 950	980	A/13 x 1620	1650	A/13 x 2580	2610	A/13 x 6900	6930
A/13 x 960	990	A/13 x 1625	1655	A/13 x 2591	2621	A/13 x 7100	7130
A/13 x 965	995	A/13 x 1640	1670	A/13 x 2600	2630	A/13 x 7300	7330
A/13 x 970	1000	A/13 x 1650	1680	A/13 x 2620	2650	A/13 x 7500	7530
A/13 x 975	1005	A/13 x 1670	1700	A/13 x 2630	2660	A/13 x 7750	7780
A/13 x 990	1020	A/13 x 1675	1705	A/13 x 2650	2680	A/13 x 8000	8030
A/13 x 1000	1030	A/13 x 1676	1706	A/13 x 2667	2697	A/13 x 8250	8280
A/13 x 1010	1040	A/13 x 1680	1710	A/13 x 2700	2730	A/13 x 8500	8530
A/13 x 1016	1046	A/13 x 1700	1730	A/13 x 2720	2750	A/13 x 8750	8780
A/13 x 1020	1050	A/13 x 1725	1755	A/13 x 2725	2755	A/13 x 9000	9030
A/13 x 1025	1055	A/13 x 1730	1760	A/13 x 2743	2773	A/13 x 9250	9280
A/13 x 1030	1060	A/13 x 1750	1780	A/13 x 2750	2780	A/13 x 9500	9530
A/13 x 1040	1070	A/13 x 1770	1800	A/13 x 2800	2830	A/13 x 9750	9780
A/13 x 1041	1071	A/13 x 1775	1805	A/13 x 2845	2875	A/13 x 10000	10030
A/13 x 1050	1080	A/13 x 1800	1830	A/13 x 2850	2880		
A/13 x 1060	1090	A/13 x 1825	1855	A/13 x 2896	2926		

Lze zaměnit za AX (při záměně porovnávejte délku v Lw).
Hmotnost 0,110 kg/m.

AX (13 x 8 mm)							
Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]	Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]	Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]	Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]
1		2		3		4	
AX 505	475	AX 880	850	AX 1198	1168	AX 1725	1695
AX 530	500	AX 900	870	AX 1210	1180	AX 1730	1700
AX 560	530	AX 905	875	AX 1220	1190	AX 1755	1725
AX 570	540	AX 919	889	AX 1245	1215	AX 1805	1775
AX 590	560	AX 925	895	AX 1250	1220	AX 1830	1800
AX 605	575	AX 930	900	AX 1255	1225	AX 1855	1825
AX 630	600	AX 944	914	AX 1280	1250	AX 1884	1854
AX 640	610	AX 950	920	AX 1300	1270	AX 1930	1900
AX 660	630	AX 955	925	AX 1320	1290	AX 1986	1956
AX 695	665	AX 980	950	AX 1330	1300	AX 2030	2000
AX 700	670	AX 990	960	AX 1350	1320	AX 2113	2083
AX 716	686	AX 995	965	AX 1370	1340	AX 2150	2120
AX 720	690	AX 1005	975	AX 1380	1350	AX 2230	2200
AX 730	700	AX 1030	1000	AX 1405	1375	AX 2240	2210
AX 740	710	AX 1046	1013	AX 1430	1400	AX 2270	2240
AX 750	720	AX 1050	1020	AX 1452	1422	AX 2341	2311
AX 760	730	AX 1060	1030	AX 1480	1450	AX 2367	2337
AX 780	750	AX 1080	1050	AX 1500	1470	AX 2390	2360
AX 797	767	AX 1090	1060	AX 1505	1475	AX 2494	2464
AX 805	775	AX 1100	1070	AX 1530	1500	AX 2530	2500
AX 830	800	AX 1105	1075	AX 1580	1550	AX 2680	2650
AX 843	813	AX 1130	1100	AX 1605	1575	AX 2830	2800
AX 850	820	AX 1140	1110	AX 1630	1600	AX 3030	3000
AX 855	825	AX 1150	1120	AX 1650	1620	AX 3180	3150
AX 871	841	AX 1180	1150	AX 1655	1625	AX 3380	3350

Lze zaměnit za A/13 (při záměně porovnávejte délku v Lw).
 Hmotnost 0,090 kg/m.

SPB (16,3 x 13 mm)							
Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]
1		2		3		4	
SPB 1250	16 x 1272	SPB 1850	16 x 1872	SPB 2650	16 x 2672	SPB 4500	16 x 4522
SPB 1320	16 x 1342	SPB 1878	16 x 1900	SPB 2778	16 x 2800	SPB 4750	16 x 4772
SPB 1400	16 x 1422	SPB 1900	16 x 1922	SPB 2800	16 x 2822	SPB 5000	16 x 5022
SPB 1478	16 x 1500	SPB 2000	16 x 2022	SPB 2850	16 x 2872	SPB 5300	16 x 5322
SPB 1500	16 x 1522	SPB 2098	16 x 2120	SPB 3000	16 x 3022	SPB 5600	16 x 5622
SPB 1578	16 x 1600	SPB 2120	16 x 2142	SPB 3128	16 x 3150	SPB 6000	16 x 6022
SPB 1600	16 x 1622	SPB 2140	16 x 2162	SPB 3150	16 x 3172	SPB 6300	16 x 6322
SPB 1678	16 x 1700	SPB 2218	16 x 2240	SPB 3350	16 x 3372	SPB 6700	16 x 6722
SPB 1700	16 x 1722	SPB 2240	16 x 2262	SPB 3550	16 x 3572	SPB 7100	16 x 7122
SPB 1728	16 x 1750	SPB 2338	16 x 2360	SPB 3600	16 x 3622	SPB 7500	16 x 7522
SPB 1750	16 x 1772	SPB 2360	16 x 2382	SPB 3750	16 x 3772	SPB 8000	16 x 8022
SPB 1778	16 x 1800	SPB 2478	16 x 2500	SPB 3978	16 x 4000		
SPB 1800	16 x 1822	SPB 2500	16 x 2522	SPB 4000	16 x 4022		
SPB 1828	16 x 1850	SPB 2628	16 x 2650	SPB 4250	16 x 4272		

Lze zaměnit za XPB, 5V, 5VX (při záměně porovnávejte délku v Lw).
 Hmotnost 0,210 kg/m.

XPB (16,3 x 13 mm)							
Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	La [mm]
1		2		3		4	
XPB 1250	1272	XPB 1500	1522	XPB 1800	1822	XPB 2360	2382
XPB 1260	1282	XPB 1530	1552	XPB 1900	1922	XPB 2500	2522
XPB 1280	1302	XPB 1560	1582	XPB 2000	2022	XPB 2650	2672
XPB 1310	1332	XPB 1590	1612	XPB 2020	2042	XPB 2800	2822
XPB 1340	1362	XPB 1600	1622	XPB 2080	2102	XPB 3000	3022
XPB 1350	1372	XPB 1680	1702	XPB 2120	2142	XPB 3150	3172
XPB 1380	1402	XPB 1690	1712	XPB 2150	2172	XPB 3350	3372
XPB 1400	1422	XPB 1700	1722	XPB 2240	2262	XPB 3550	3572
XPB 1460	1482	XPB 1750	1772	XPB 2280	2302	XPB 3600	3622

Lze zaměnit za SPB, 5V, 5VX (při záměně porovnávejte délku v Lw).
 Hmotnost 0,220 kg/m.

5V (15,9 x 13 mm)							
Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Zaměnitelný profil SPB dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Zaměnitelný profil SPB dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Zaměnitelný profil SPB dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Zaměnitelný profil SPB dle ISO 4184 Lw [mm]
1		2		3		4	
5V 500	SPB 1260	5V 850	SPB 2150	5V 1400	SPB 3550	5V 2360	SPB 5985
5V 530	SPB 1340	5V 900	SPB 2280	5V 1500	SPB 3800	5V 2500	SPB 6340
5V 560	SPB 1410	5V 950	SPB 2410	5V 1600	SPB 4050	5V 2650	SPB 6720
5V 600	SPB 1510	5V 1000	SPB 2530	5V 1700	SPB 4310	5V 2800	SPB 7100
5V 630	SPB 1590	5V 1060	SPB 2680	5V 1800	SPB 4565	5V 3000	SPB 7610
5V 670	SPB 1690	5V 1120	SPB 2840	5V 1900	SPB 4820	5V 3150	SPB 7990
5V 710	SPB 1800	5V 1180	SPB 2990	5V 2000	SPB 5070	5V 3350	SPB 8500
5V 750	SPB 1900	5V 1250	SPB 3150	5V 2120	SPB 5375	5V 3550	SPB 9010
5V 800	SPB 2020	5V 1320	SPB 3350	5V 2240	SPB 5680		

Lze zaměnit za SPB, XPB, 5VX (při záměně porovnávejte palcovou délku nebo délku v Lw).
 Profil 5V (USA standard RMA/MPTA) je obdobou profilu SPB (dle ISO 4184). Profil 5V má oproti SPB uložení tažných vláken v jiné výšce (La - Lw = 11 mm).
 Hmotnost 0,195 kg/m.

5VX (15,9 x 13 mm)							
Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Zaměnitelný profil SPB dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Zaměnitelný profil SPB dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Zaměnitelný profil SPB dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Zaměnitelný profil SPB dle ISO 4184 Lw [mm]
1		2		3		4	
5VX 500	XPB 1260	5VX 670	XPB 1690	5VX 900	XPB 2280	5VX 1180	XPB 2990
5VX 530	XPB 1340	5VX 710	XPB 1800	5VX 950	XPB 2410	5VX 1250	XPB 3150
5VX 560	XPB 1410	5VX 750	XPB 1900	5VX 1000	XPB 2530	5VX 1320	XPB 3350
5VX 600	XPB 1510	5VX 800	XPB 2020	5VX 1060	XPB 2680	5VX 1400	XPB 3550
5VX 630	XPB 1590	5VX 850	XPB 2150	5VX 1120	XPB 2840		

Lze zaměnit za SPB, XPB, 5V (při záměně porovnávejte palcovou délku nebo délku v Lw).
 Profil 5VX (USA standard RMA/MPTA) je obdobou profilu XPB (dle ISO 4184). Profil 5VX má oproti SPB uložení tažných vláken v jiné výšce (La - Lw = 11 mm).
 Hmotnost 0,183 kg/m.

B/17 (17 x 11 mm)							
Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]
1		2		3		4	
B/17 x 570	613	B/17 x 1345	1388	B/17 x 2300	2343	B/17 x 4300	4343
B/17 x 600	643	B/17 x 1350	1393	B/17 x 2302	2345	B/17 x 4350	4393
B/17 x 615	658	B/17 x 1360	1403	B/17 x 2310	2353	B/17 x 4370	4413
B/17 x 630	673	B/17 x 1365	1408	B/17 x 2335	2378	B/17 x 4394	4437
B/17 x 650	693	B/17 x 1370	1413	B/17 x 2337	2380	B/17 x 4400	4443
B/17 x 670	713	B/17 x 1372	1415	B/17 x 2360	2403	B/17 x 4450	4493
B/17 x 675	718	B/17 x 1380	1423	B/17 x 2385	2428	B/17 x 4500	4543
B/17 x 686	729	B/17 x 1400	1443	B/17 x 2388	2431	B/17 x 4572	4615
B/17 x 710	753	B/17 x 1420	1463	B/17 x 2400	2443	B/17 x 4600	4643
B/17 x 725	768	B/17 x 1422	1465	B/17 x 2413	2456	B/17 x 4620	4663
B/17 x 750	793	B/17 x 1430	1473	B/17 x 2430	2473	B/17 x 4700	4743
B/17 x 765	808	B/17 x 1435	1478	B/17 x 2438	2481	B/17 x 4750	4793
B/17 x 775	818	B/17 x 1445	1488	B/17 x 2450	2493	B/17 x 4800	4843
B/17 x 790	833	B/17 x 1450	1493	B/17 x 2465	2508	B/17 x 4850	4893
B/17 x 800	843	B/17 x 1470	1513	B/17 x 2500	2543	B/17 x 4870	4913
B/17 x 815	858	B/17 x 1473	1516	B/17 x 2515	2558	B/17 x 4900	4943
B/17 x 825	868	B/17 x 1475	1518	B/17 x 2540	2583	B/17 x 4950	4993
B/17 x 835	878	B/17 x 1500	1543	B/17 x 2550	2593	B/17 x 4953	4996
B/17 x 836	879	B/17 x 1510	1553	B/17 x 2565	2608	B/17 x 5000	5043
B/17 x 840	883	B/17 x 1525	1568	B/17 x 2580	2623	B/17 x 5100	5143
B/17 x 850	893	B/17 x 1535	1578	B/17 x 2600	2643	B/17 x 5150	5193
B/17 x 875	918	B/17 x 1550	1593	B/17 x 2615	2658	B/17 x 5200	5243
B/17 x 889	932	B/17 x 1560	1603	B/17 x 2616	2659	B/17 x 5300	5343
B/17 x 890	933	B/17 x 1575	1618	B/17 x 2625	2668	B/17 x 5334	5377
B/17 x 900	943	B/17 x 1585	1628	B/17 x 2650	2693	B/17 x 5450	5493
B/17 x 915	958	B/17 x 1600	1643	B/17 x 2667	2710	B/17 x 5500	5543
B/17 x 925	968	B/17 x 1620	1663	B/17 x 2700	2743	B/17 x 5600	5643
B/17 x 935	978	B/17 x 1625	1668	B/17 x 2718	2761	B/17 x 5700	5743
B/17 x 940	983	B/17 x 1640	1683	B/17 x 2720	2763	B/17 x 5800	5843
B/17 x 950	993	B/17 x 1650	1693	B/17 x 2750	2793	B/17 x 5900	5943
B/17 x 960	1003	B/17 x 1675	1718	B/17 x 2800	2843	B/17 x 6000	6043
B/17 x 965	1008	B/17 x 1676	1719	B/17 x 2845	2888	B/17 x 6096	6139
B/17 x 970	1013	B/17 x 1685	1728	B/17 x 2850	2893	B/17 x 6100	6143
B/17 x 975	1018	B/17 x 1700	1743	B/17 x 2900	2943	B/17 x 6150	6193
B/17 x 1000	1043	B/17 x 1725	1768	B/17 x 2921	2964	B/17 x 6200	6243
B/17 x 1010	1053	B/17 x 1750	1793	B/17 x 2950	2993	B/17 x 6300	6343
B/17 x 1016	1059	B/17 x 1761	1804	B/17 x 3000	3043	B/17 x 6400	6443
B/17 x 1020	1063	B/17 x 1765	1808	B/17 x 3048	3091	B/17 x 6500	6543
B/17 x 1025	1068	B/17 x 1775	1818	B/17 x 3050	3093	B/17 x 6600	6643
B/17 x 1030	1073	B/17 x 1800	1843	B/17 x 3070	3113	B/17 x 6700	6743
B/17 x 1035	1078	B/17 x 1825	1868	B/17 x 3099	3142	B/17 x 6800	6843
B/17 x 1040	1083	B/17 x 1829	1872	B/17 x 3100	3143	B/17 x 6900	6943
B/17 x 1050	1093	B/17 x 1850	1893	B/17 x 3150	3193	B/17 x 7000	7043
B/17 x 1060	1103	B/17 x 1875	1918	B/17 x 3200	3243	B/17 x 7100	7143
B/17 x 1070	1113	B/17 x 1880	1923	B/17 x 3250	3293	B/17 x 7150	7193
B/17 x 1075	1118	B/17 x 1900	1943	B/17 x 3300	3343	B/17 x 7300	7343
B/17 x 1080	1123	B/17 x 1920	1963	B/17 x 3302	3345	B/17 x 7500	7543
B/17 x 1085	1128	B/17 x 1925	1968	B/17 x 3350	3393	B/17 x 7750	7793
B/17 x 1090	1133	B/17 x 1930	1973	B/17 x 3400	3443	B/17 x 8000	8043
B/17 x 1100	1143	B/17 x 1950	1993	B/17 x 3404	3447	B/17 x 8250	8293
B/17 x 1105	1148	B/17 x 1960	2003	B/17 x 3450	3493	B/17 x 8500	8543
B/17 x 1115	1158	B/17 x 1975	2018	B/17 x 3500	3543	B/17 x 8650	8693
B/17 x 1120	1163	B/17 x 1981	2024	B/17 x 3505	3548	B/17 x 8750	8793
B/17 x 1130	1173	B/17 x 2000	2043	B/17 x 3550	3593	B/17 x 9000	9043
B/17 x 1140	1183	B/17 x 2020	2063	B/17 x 3600	3643	B/17 x 9250	9293
B/17 x 1150	1193	B/17 x 2030	2073	B/17 x 3650	3693	B/17 x 9500	9543
B/17 x 1163	1206	B/17 x 2032	2075	B/17 x 3658	3701	B/17 x 9750	9793
B/17 x 1170	1213	B/17 x 2050	2093	B/17 x 3700	3743	B/17 x 10000	10043
B/17 x 1175	1218	B/17 x 2060	2103	B/17 x 3750	3793	B/17 x 10300	10343
B/17 x 1180	1223	B/17 x 2070	2113	B/17 x 3800	3843	B/17 x 10600	10643
B/17 x 1185	1228	B/17 x 2080	2123	B/17 x 3810	3853	B/17 x 10900	10943
B/17 x 1200	1243	B/17 x 2083	2126	B/17 x 3850	3893	B/17 x 11000	11043
B/17 x 1210	1253	B/17 x 2100	2143	B/17 x 3861	3904	B/17 x 11200	11243
B/17 x 1215	1258	B/17 x 2120	2163	B/17 x 3870	3913	B/17 x 11500	11543
B/17 x 1220	1263	B/17 x 2130	2173	B/17 x 3900	3943	B/17 x 11800	11843
B/17 x 1225	1268	B/17 x 2134	2177	B/17 x 3912	3955	B/17 x 12000	12043
B/17 x 1230	1273	B/17 x 2150	2193	B/17 x 3950	3993	B/17 x 12200	12243
B/17 x 1245	1288	B/17 x 2160	2203	B/17 x 3962	4005	B/17 x 12500	12543
B/17 x 1250	1293	B/17 x 2180	2223	B/17 x 4000	4043	B/17 x 12800	12843
B/17 x 1270	1313	B/17 x 2190	2233	B/17 x 4050	4093	B/17 x 13200	13243
B/17 x 1275	1318	B/17 x 2200	2243	B/17 x 4060	4103	B/17 x 13600	13643
B/17 x 1280	1323	B/17 x 2210	2253	B/17 x 4064	4107	B/17 x 14000	14043
B/17 x 1285	1328	B/17 x 2240	2283	B/17 x 4100	4143	B/17 x 14500	14543
B/17 x 1295	1338	B/17 x 2250	2293	B/17 x 4115	4158	B/17 x 15000	15043
B/17 x 1300	1343	B/17 x 2260	2303	B/17 x 4120	4163	B/17 x 16300	16343
B/17 x 1320	1363	B/17 x 2261	2304	B/17 x 4150	4193		
B/17 x 1330	1373	B/17 x 2285	2328	B/17 x 4200	4243		
B/17 x 1335	1378	B/17 x 2286	2329	B/17 x 4250	4293		

Lze zaměnit za BX (při zaměně porovnávejte délku v Lw).
Hmotnost 0,190 kg/m.

BX (17 x 11 mm)							
Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]	Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]	Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]	Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]
1		2		3		4	
BX 568	525	BX 943	900	BX 1248	1205	BX 1665	1622
BX 610	567	BX 958	915	BX 1250	1207	BX 1718	1675
BX 633	590	BX 965	922	BX 1255	1212	BX 1740	1697
BX 658	615	BX 983	940	BX 1288	1245	BX 1790	1747
BX 670	627	BX 993	950	BX 1290	1247	BX 1801	1758
BX 690	647	BX 1003	960	BX 1315	1272	BX 1840	1797
BX 703	660	BX 1005	962	BX 1323	1280	BX 1897	1854
BX 710	667	BX 1033	990	BX 1340	1297	BX 1940	1897
BX 723	680	BX 1040	997	BX 1360	1317	BX 1990	1947
BX 743	700	BX 1056	1013	BX 1363	1320	BX 2040	1997
BX 750	707	BX 1058	1015	BX 1370	1327	BX 2123	2080
BX 753	710	BX 1080	1037	BX 1375	1332	BX 2160	2117
BX 765	722	BX 1090	1047	BX 1378	1335	BX 2240	2197
BX 783	740	BX 1100	1057	BX 1390	1347	BX 2280	2237
BX 790	747	BX 1103	1060	BX 1412	1369	BX 2400	2357
BX 793	750	BX 1115	1072	BX 1433	1390	BX 2483	2440
BX 803	760	BX 1130	1087	BX 1438	1395	BX 2490	2447
BX 808	765	BX 1148	1105	BX 1440	1397	BX 2505	2462
BX 815	772	BX 1160	1117	BX 1462	1419	BX 2540	2497
BX 840	797	BX 1163	1120	BX 1490	1447	BX 2640	2597
BX 858	815	BX 1180	1137	BX 1493	1450	BX 2656	2613
BX 865	822	BX 1183	1140	BX 1513	1470	BX 2690	2647
BX 876	833	BX 1190	1147	BX 1533	1490	BX 2790	2747
BX 890	847	BX 1203	1160	BX 1540	1497	BX 2840	2797
BX 908	865	BX 1213	1170	BX 1590	1547	BX 3040	2997
BX 915	872	BX 1215	1172	BX 1615	1572	BX 3190	3147
BX 929	886	BX 1220	1177	BX 1640	1597	BX 3390	3347
BX 933	890	BX 1228	1185	BX 1650	1607		
BX 940	897	BX 1240	1197	BX 1663	1620		

Lze zaměnit za B/17 (při záměně porovnávejte délku v Lw).
 Hmotnost 0,180 kg/m.

20 (20 x 12,5 mm)							
Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]
1		2		3		4	
20 x 800	848	20 x 2120	2168	20 x 3800	3848	20 x 6700	6748
20 x 900	948	20 x 2180	2228	20 x 3850	3898	20 x 6900	6948
20 x 1000	1048	20 x 2200	2248	20 x 3870	3918	20 x 7000	7048
20 x 1060	1108	20 x 2240	2288	20 x 3950	3998	20 x 7100	7148
20 x 1075	1123	20 x 2300	2348	20 x 4000	4048	20 x 7200	7248
20 x 1090	1138	20 x 2360	2408	20 x 4100	4148	20 x 7300	7348
20 x 1120	1168	20 x 2400	2448	20 x 4120	4168	20 x 7500	7548
20 x 1150	1198	20 x 2430	2478	20 x 4200	4248	20 x 7750	7798
20 x 1180	1228	20 x 2450	2498	20 x 4250	4298	20 x 8000	8048
20 x 1200	1248	20 x 2500	2548	20 x 4300	4348	20 x 8250	8298
20 x 1220	1268	20 x 2550	2598	20 x 4350	4398	20 x 8500	8548
20 x 1250	1298	20 x 2580	2628	20 x 4370	4418	20 x 8750	8798
20 x 1280	1328	20 x 2600	2648	20 x 4400	4448	20 x 9000	9048
20 x 1320	1368	20 x 2650	2698	20 x 4500	4548	20 x 9250	9298
20 x 1350	1398	20 x 2720	2768	20 x 4600	4648	20 x 9500	9548
20 x 1360	1408	20 x 2800	2848	20 x 4620	4668	20 x 9750	9798
20 x 1400	1448	20 x 2850	2898	20 x 4750	4798	20 x 10000	10048
20 x 1450	1498	20 x 2900	2948	20 x 4870	4918	20 x 10300	10348
20 x 1500	1548	20 x 2950	2998	20 x 4900	4948	20 x 10600	10648
20 x 1550	1598	20 x 3000	3048	20 x 5000	5048	20 x 10900	10948
20 x 1600	1648	20 x 3050	3098	20 x 5150	5198	20 x 11200	11248
20 x 1650	1698	20 x 3070	3118	20 x 5300	5348	20 x 11500	11548
20 x 1660	1708	20 x 3100	3148	20 x 5400	5448	20 x 11800	11848
20 x 1700	1748	20 x 3150	3198	20 x 5450	5498	20 x 12200	12248
20 x 1750	1798	20 x 3200	3248	20 x 5500	5548	20 x 12500	12548
20 x 1800	1848	20 x 3250	3298	20 x 5600	5648	20 x 12800	12848
20 x 1850	1898	20 x 3350	3398	20 x 5700	5748	20 x 13200	13248
20 x 1900	1948	20 x 3450	3498	20 x 5800	5848	20 x 13600	13648
20 x 1950	1998	20 x 3500	3548	20 x 6000	6048	20 x 14000	14048
20 x 2000	2048	20 x 3550	3598	20 x 6150	6198	20 x 14500	14548
20 x 2050	2098	20 x 3650	3698	20 x 6300	6348	20 x 15000	15048
20 x 2060	2108	20 x 3750	3798	20 x 6500	6548		

Záměna profilu není možná.
 Hmotnost 0,270 kg/m.

X20 (20 x 12,5 mm)							
Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]	Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]	Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]	Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]
1		2		3		4	
X20 x 948	900	X20 x 1158	1110	X20 x 1298	1250	X20 x 1543	1495
X20 x 968	920	X20 x 1168	1120	X20 x 1338	1290	X20 x 1668	1620
X20 x 998	950	X20 x 1198	1150	X20 x 1368	1320	X20 x 1738	1690
X20 x 1048	1000	X20 x 1223	1175	X20 x 1388	1340		
X20 x 1068	1020	X20 x 1238	1190	X20 x 1448	1400		
X20 x 1108	1060	X20 x 1263	1215	X20 x 1508	1460		

Lze zaměnit za profil "20" (při záměně porovnávejte délku v Lw).
 Hmotnost 0,260 kg/m.

SPC (22 x 18 mm)							
Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]
1		2		3		4	
SPC 2000	21 x 2030	SPC 2970	21 x 3000	SPC 4250	21 x 4280	SPC 6850	21 x 6880
SPC 2120	21 x 2150	SPC 3000	21 x 3030	SPC 4320	21 x 4350	SPC 7100	21 x 7130
SPC 2188	21 x 2218	SPC 3120	21 x 3150	SPC 4370	21 x 4400	SPC 7500	21 x 7530
SPC 2210	21 x 2240	SPC 3150	21 x 3180	SPC 4400	21 x 4430	SPC 8000	21 x 8030
SPC 2240	21 x 2270	SPC 3320	21 x 3350	SPC 4500	21 x 4530	SPC 8500	21 x 8530
SPC 2330	21 x 2360	SPC 3350	21 x 3380	SPC 4750	21 x 4780	SPC 9000	21 x 9030
SPC 2360	21 x 2390	SPC 3520	21 x 3550	SPC 5000	21 x 5030	SPC 9500	21 x 9530
SPC 2470	21 x 2500	SPC 3550	21 x 3580	SPC 5300	21 x 5330	SPC 10000	21 x 10030
SPC 2500	21 x 2530	SPC 3590	21 x 3620	SPC 5600	21 x 5630	SPC 10600	21 x 10630
SPC 2620	21 x 2650	SPC 3620	21 x 3650	SPC 5970	21 x 6000	SPC 11200	21 x 11230
SPC 2650	21 x 2680	SPC 3720	21 x 3750	SPC 6000	21 x 6030	SPC 11800	21 x 11830
SPC 2770	21 x 2800	SPC 3750	21 x 3780	SPC 6300	21 x 6330	SPC 12500	21 x 12530
SPC 2800	21 x 2830	SPC 4000	21 x 4030	SPC 6700	21 x 6730		

Lze zaměnit za XPC (při záměně porovnávejte délku v Lw).
 Hmotnost 0,400 kg/m.

XPC (22 x 18 mm)							
Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]	Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw [mm]	Dříve užívané značení La [mm]
1		2		3		4	
XPC 2000	2030	XPC 2360	2390	XPC 2800	2830	XPC 3350	3380
XPC 2120	2150	XPC 2500	2530	XPC 3000	3030	XPC 3550	3580
XPC 2240	2270	XPC 2650	2680	XPC 3150	3180		

Lze zaměnit za SPC (při záměně porovnávejte délku v Lw).
 Hmotnost 0,340 kg/m.

C/22 (22 x 14 mm)							
Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8
C/22 x 1060	1118	C/22 x 2120	2178	C/22 x 3100	3158	C/22 x 5100	5158
C/22 x 1090	1148	C/22 x 2134	2192	C/22 x 3110	3168	C/22 x 5150	5208
C/22 x 1120	1178	C/22 x 2143	2201	C/22 x 3150	3208	C/22 x 5200	5258
C/22 x 1150	1208	C/22 x 2150	2208	C/22 x 3200	3258	C/22 x 5250	5308
C/22 x 1180	1238	C/22 x 2159	2217	C/22 x 3250	3308	C/22 x 5300	5358
C/22 x 1200	1258	C/22 x 2180	2238	C/22 x 3300	3358	C/22 x 5334	5392
C/22 x 1215	1273	C/22 x 2184	2242	C/22 x 3302	3360	C/22 x 5350	5408
C/22 x 1220	1278	C/22 x 2200	2258	C/22 x 3350	3408	C/22 x 5400	5458
C/22 x 1250	1308	C/22 x 2210	2268	C/22 x 3400	3458	C/22 x 5450	5508
C/22 x 1280	1338	C/22 x 2220	2278	C/22 x 3404	3462	C/22 x 5500	5558
C/22 x 1295	1353	C/22 x 2240	2298	C/22 x 3450	3508	C/22 x 5525	5583
C/22 x 1300	1358	C/22 x 2261	2319	C/22 x 3500	3558	C/22 x 5600	5658
C/22 x 1320	1378	C/22 x 2286	2344	C/22 x 3505	3563	C/22 x 5700	5758
C/22 x 1350	1408	C/22 x 2300	2358	C/22 x 3550	3608	C/22 x 5715	5773
C/22 x 1360	1418	C/22 x 2330	2388	C/22 x 3600	3658	C/22 x 5800	5858
C/22 x 1375	1433	C/22 x 2337	2395	C/22 x 3607	3665	C/22 x 5950	6008
C/22 x 1380	1438	C/22 x 2360	2418	C/22 x 3620	3678	C/22 x 6000	6058
C/22 x 1400	1458	C/22 x 2388	2446	C/22 x 3650	3708	C/22 x 6096	6154
C/22 x 1425	1483	C/22 x 2400	2458	C/22 x 3658	3716	C/22 x 6150	6208
C/22 x 1450	1508	C/22 x 2413	2471	C/22 x 3700	3758	C/22 x 6200	6258
C/22 x 1475	1533	C/22 x 2415	2473	C/22 x 3750	3808	C/22 x 6300	6358
C/22 x 1500	1558	C/22 x 2430	2488	C/22 x 3800	3858	C/22 x 6400	6458
C/22 x 1524	1582	C/22 x 2438	2496	C/22 x 3810	3868	C/22 x 6500	6558
C/22 x 1550	1608	C/22 x 2450	2508	C/22 x 3850	3908	C/22 x 6700	6758
C/22 x 1574	1632	C/22 x 2464	2522	C/22 x 3870	3928	C/22 x 6750	6808
C/22 x 1600	1658	C/22 x 2470	2528	C/22 x 3900	3958	C/22 x 6858	6916
C/22 x 1625	1683	C/22 x 2500	2558	C/22 x 4000	4058	C/22 x 6900	6958
C/22 x 1650	1708	C/22 x 2525	2583	C/22 x 4050	4108	C/22 x 7000	7058
C/22 x 1675	1733	C/22 x 2540	2598	C/22 x 4060	4118	C/22 x 7100	7158
C/22 x 1676	1734	C/22 x 2560	2618	C/22 x 4100	4158	C/22 x 7300	7358
C/22 x 1700	1758	C/22 x 2580	2638	C/22 x 4120	4178	C/22 x 7500	7558
C/22 x 1725	1783	C/22 x 2591	2649	C/22 x 4150	4208	C/22 x 7620	7678
C/22 x 1727	1785	C/22 x 2600	2658	C/22 x 4200	4258	C/22 x 7750	7808
C/22 x 1730	1788	C/22 x 2642	2700	C/22 x 4250	4308	C/22 x 8000	8058
C/22 x 1750	1808	C/22 x 2650	2708	C/22 x 4300	4358	C/22 x 8250	8308
C/22 x 1778	1836	C/22 x 2663	2721	C/22 x 4320	4378	C/22 x 8500	8558
C/22 x 1800	1858	C/22 x 2667	2725	C/22 x 4350	4408	C/22 x 8750	8808
C/22 x 1829	1887	C/22 x 2670	2728	C/22 x 4370	4428	C/22 x 9000	9058
C/22 x 1850	1908	C/22 x 2692	2750	C/22 x 4380	4438	C/22 x 9250	9308
C/22 x 1854	1912	C/22 x 2700	2758	C/22 x 4394	4452	C/22 x 9500	9558
C/22 x 1880	1938	C/22 x 2720	2778	C/22 x 4400	4458	C/22 x 9750	9808
C/22 x 1900	1958	C/22 x 2750	2808	C/22 x 4450	4508	C/22 x 10000	10058
C/22 x 1925	1983	C/22 x 2800	2858	C/22 x 4500	4558	C/22 x 10300	10358
C/22 x 1930	1988	C/22 x 2820	2878	C/22 x 4570	4628	C/22 x 10600	10658
C/22 x 1950	2008	C/22 x 2845	2903	C/22 x 4572	4630	C/22 x 10900	10958
C/22 x 1956	2014	C/22 x 2850	2908	C/22 x 4620	4678	C/22 x 11200	11258
C/22 x 1980	2038	C/22 x 2896	2954	C/22 x 4650	4708	C/22 x 11500	11558
C/22 x 1981	2039	C/22 x 2900	2958	C/22 x 4700	4758	C/22 x 11800	11858
C/22 x 2000	2058	C/22 x 2921	2979	C/22 x 4750	4808	C/22 x 12200	12258
C/22 x 2030	2088	C/22 x 2950	3008	C/22 x 4800	4858	C/22 x 12500	12558
C/22 x 2032	2090	C/22 x 2965	3023	C/22 x 4825	4883	C/22 x 12800	12858
C/22 x 2050	2108	C/22 x 3000	3058	C/22 x 4826	4884	C/22 x 13200	13258
C/22 x 2060	2118	C/22 x 3045	3103	C/22 x 4870	4928	C/22 x 13600	13658
C/22 x 2083	2141	C/22 x 3048	3106	C/22 x 4950	5008	C/22 x 14000	14058
C/22 x 2090	2148	C/22 x 3050	3108	C/22 x 4953	5011	C/22 x 14500	14558
C/22 x 2100	2158	C/22 x 3070	3128	C/22 x 5000	5058	C/22 x 15000	15058
C/22 x 2108	2166	C/22 x 3099	3157	C/22 x 5080	5138		

Lze zaměnit za CX (při záměně porovnávejte délku v Lw).
Hmotnost 0,310 kg/m.

CX (22 x 14 mm)							
Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]	Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]	Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]	Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw [mm]	Li [mm]
1		2		3		4	
CX 1058	1000	CX 1632	1574	CX 2118	2060	CX 2558	2500
CX 1148	1090	CX 1758	1700	CX 2217	2159	CX 2858	2800
CX 1308	1250	CX 1785	1727	CX 2298	2240	CX 3058	3000
CX 1378	1320	CX 1858	1800	CX 2344	2286	CX 3208	3150
CX 1458	1400	CX 1958	1900	CX 2418	2360	CX 3408	3350
CX 1558	1500	CX 2058	2000	CX 2496	2438		

Lze zaměnit za C/22 (při záměně porovnávejte délku v Lw).
Hmotnost 0,276 kg/m.

25 (25 x 16 mm)							
Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]
1		2		3		4	
25 x 1060	1121	25 x 2300	2361	25 x 3750	3811	25 x 6000	6061
25 x 1090	1151	25 x 2325	2386	25 x 3800	3861	25 x 6150	6211
25 x 1120	1181	25 x 2360	2421	25 x 3850	3911	25 x 6300	6361
25 x 1150	1211	25 x 2400	2461	25 x 3870	3931	25 x 6500	6561
25 x 1180	1241	25 x 2430	2491	25 x 3900	3961	25 x 6700	6761
25 x 1220	1281	25 x 2450	2511	25 x 4000	4061	25 x 6900	6961
25 x 1250	1311	25 x 2500	2561	25 x 4050	4111	25 x 7000	7061
25 x 1280	1341	25 x 2550	2611	25 x 4100	4161	25 x 7100	7161
25 x 1300	1361	25 x 2580	2641	25 x 4120	4181	25 x 7300	7361
25 x 1320	1381	25 x 2600	2661	25 x 4150	4211	25 x 7500	7561
25 x 1350	1411	25 x 2650	2711	25 x 4200	4261	25 x 7750	7811
25 x 1360	1421	25 x 2700	2761	25 x 4250	4311	25 x 8000	8061
25 x 1400	1461	25 x 2720	2781	25 x 4300	4361	25 x 8250	8311
25 x 1450	1511	25 x 2750	2811	25 x 4350	4411	25 x 8500	8561
25 x 1500	1561	25 x 2800	2861	25 x 4370	4431	25 x 8750	8811
25 x 1550	1611	25 x 2850	2911	25 x 4400	4461	25 x 9000	9061
25 x 1600	1661	25 x 2900	2961	25 x 4500	4561	25 x 9250	9311
25 x 1650	1711	25 x 2950	3011	25 x 4550	4611	25 x 9500	9561
25 x 1670	1731	25 x 3000	3061	25 x 4620	4681	25 x 9750	9811
25 x 1675	1736	25 x 3050	3111	25 x 4700	4761	25 x 10000	10061
25 x 1700	1761	25 x 3070	3131	25 x 4750	4811	25 x 10300	10361
25 x 1750	1811	25 x 3100	3161	25 x 4800	4861	25 x 10600	10661
25 x 1800	1861	25 x 3150	3211	25 x 4850	4911	25 x 10900	10961
25 x 1850	1911	25 x 3200	3261	25 x 4870	4931	25 x 11200	11261
25 x 1900	1961	25 x 3250	3311	25 x 4900	4961	25 x 11500	11561
25 x 1950	2011	25 x 3300	3361	25 x 5000	5061	25 x 11800	11861
25 x 2000	2061	25 x 3350	3411	25 x 5150	5211	25 x 12200	12261
25 x 2050	2111	25 x 3400	3461	25 x 5200	5261	25 x 12500	12561
25 x 2060	2121	25 x 3450	3511	25 x 5300	5361	25 x 12800	12861
25 x 2120	2181	25 x 3500	3561	25 x 5400	5461	25 x 13200	13261
25 x 2150	2211	25 x 3550	3611	25 x 5450	5511	25 x 13600	13661
25 x 2180	2241	25 x 3600	3661	25 x 5500	5561	25 x 14000	14061
25 x 2200	2261	25 x 3650	3711	25 x 5600	5661	25 x 14500	14561
25 x 2240	2301	25 x 3700	3761	25 x 5800	5861	25 x 15000	15061

Záměna profilu není možná.
Hmotnost 0,400 kg/m.

8V (25 x 23 mm)							
Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Metrické označení řemene La [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Metrické označení řemene La [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Metrické označení řemene La [mm]	Označení řemene RMA/MPTA La [palec]	Metrické označení řemene La [mm]
1		2		3		4	
8V 1000	25 N 2540	8V 1600	25 N 4064	8V 2500	25 N 6350	8V 4000	25 N 10160
8V 1060	25 N 2692	8V 1700	25 N 4318	8V 2650	25 N 6731	8V 4250	25 N 10795
8V 1120	25 N 2845	8V 1800	25 N 4572	8V 2800	25 N 7112	8V 4500	25 N 11430
8V 1180	25 N 2997	8V 1900	25 N 4826	8V 3000	25 N 7620	8V 4750	25 N 12065
8V 1250	25 N 3175	8V 2000	25 N 5080	8V 3150	25 N 8001	8V 5000	25 N 12700
8V 1320	25 N 3353	8V 2120	25 N 5385	8V 3350	25 N 8509		
8V 1400	25 N 3556	8V 2240	25 N 5690	8V 3550	25 N 9017		
8V 1500	25 N 3810	8V 2360	25 N 5994	8V 3750	25 N 9525		

Záměna profilu není možná.
Hmotnost 0,575 kg/m.

D/32 (32 x 20 mm)							
Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]
1		2		3		4	
D/32 x 2000	2075	D/32 x 3550	3625	D/32 x 5200	5275	D/32 x 8250	8325
D/32 x 2240	2315	D/32 x 3600	3675	D/32 x 5300	5375	D/32 x 8382	8457
D/32 x 2300	2375	D/32 x 3650	3725	D/32 x 5334	5409	D/32 x 8500	8575
D/32 x 2330	2405	D/32 x 3658	3733	D/32 x 5400	5475	D/32 x 8750	8825
D/32 x 2360	2435	D/32 x 3700	3775	D/32 x 5450	5525	D/32 x 9000	9075
D/32 x 2430	2505	D/32 x 3750	3825	D/32 x 5500	5575	D/32 x 9250	9325
D/32 x 2500	2575	D/32 x 3870	3945	D/32 x 5600	5675	D/32 x 9500	9575
D/32 x 2580	2655	D/32 x 3925	4000	D/32 x 5700	5775	D/32 x 9750	9825
D/32 x 2650	2725	D/32 x 4000	4075	D/32 x 5715	5790	D/32 x 10000	10075
D/32 x 2720	2795	D/32 x 4100	4175	D/32 x 5800	5875	D/32 x 10300	10375
D/32 x 2800	2875	D/32 x 4115	4190	D/32 x 6000	6075	D/32 x 10600	10675
D/32 x 2850	2925	D/32 x 4120	4195	D/32 x 6096	6171	D/32 x 10900	10975
D/32 x 2900	2975	D/32 x 4250	4325	D/32 x 6100	6175	D/32 x 11200	11275
D/32 x 3000	3075	D/32 x 4370	4445	D/32 x 6150	6225	D/32 x 11500	11575
D/32 x 3048	3123	D/32 x 4394	4469	D/32 x 6300	6375	D/32 x 11800	11875
D/32 x 3070	3145	D/32 x 4500	4575	D/32 x 6500	6575	D/32 x 12200	12275
D/32 x 3150	3225	D/32 x 4572	4647	D/32 x 6700	6775	D/32 x 12500	12575
D/32 x 3200	3275	D/32 x 4620	4695	D/32 x 6800	6875	D/32 x 12800	12875
D/32 x 3250	3325	D/32 x 4750	4825	D/32 x 6858	6933	D/32 x 13200	13275
D/32 x 3251	3326	D/32 x 4800	4875	D/32 x 6900	6975	D/32 x 13600	13675
D/32 x 3350	3425	D/32 x 4850	4925	D/32 x 7100	7175	D/32 x 14000	14075
D/32 x 3400	3475	D/32 x 4870	4945	D/32 x 7300	7375	D/32 x 14500	14575
D/32 x 3425	3500	D/32 x 4953	5028	D/32 x 7500	7575	D/32 x 15000	15075
D/32 x 3450	3525	D/32 x 5000	5075	D/32 x 7620	7695		
D/32 x 3454	3529	D/32 x 5100	5175	D/32 x 7750	7825		
D/32 x 3500	3575	D/32 x 5150	5225	D/32 x 8000	8075		

Záměna profilu není možná.
 Hmotnost 0,690 kg/m.

38 (38 x 25 mm)							
Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]
1		2		3		4	
38 x 2240	2322	38 x 3650	3732	38 x 6150	6232	38 x 10300	10382
38 x 2300	2382	38 x 3750	3832	38 x 6300	6382	38 x 10600	10682
38 x 2360	2442	38 x 3870	3952	38 x 6500	6582	38 x 10900	10982
38 x 2430	2512	38 x 4000	4082	38 x 6700	6782	38 x 11000	11082
38 x 2500	2582	38 x 4120	4202	38 x 6900	6982	38 x 11200	11282
38 x 2580	2662	38 x 4250	4332	38 x 7100	7182	38 x 11500	11582
38 x 2650	2732	38 x 4370	4452	38 x 7300	7382	38 x 11800	11882
38 x 2720	2802	38 x 4500	4582	38 x 7500	7582	38 x 12200	12282
38 x 2800	2882	38 x 4620	4702	38 x 7750	7832	38 x 12500	12582
38 x 2900	2982	38 x 4750	4832	38 x 8000	8082	38 x 12800	12882
38 x 3000	3082	38 x 4870	4952	38 x 8250	8332	38 x 13200	13282
38 x 3070	3152	38 x 5000	5082	38 x 8500	8582	38 x 13600	13682
38 x 3150	3232	38 x 5150	5232	38 x 8750	8832	38 x 14000	14082
38 x 3250	3332	38 x 5300	5382	38 x 9000	9082	38 x 14500	14582
38 x 3275	3357	38 x 5450	5532	38 x 9250	9332	38 x 15000	15082
38 x 3350	3432	38 x 5600	5682	38 x 9500	9582		
38 x 3450	3532	38 x 5800	5882	38 x 9750	9832		
38 x 3550	3632	38 x 6000	6082	38 x 10000	10082		

V akutních případech lze zaměnit za E/40.
 Hmotnost 0,980 kg/m.

E/40 (40 x 25 mm)							
Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]
1		2		3		4	
E/40 x 2240	2322	E/40 x 3550	3632	E/40 x 5800	5882	E/40 x 9500	9582
E/40 x 2300	2382	E/40 x 3650	3732	E/40 x 6000	6082	E/40 x 9750	9832
E/40 x 2360	2442	E/40 x 3750	3832	E/40 x 6150	6232	E/40 x 10000	10082
E/40 x 2430	2512	E/40 x 3870	3952	E/40 x 6300	6382	E/40 x 10300	10382
E/40 x 2500	2582	E/40 x 4000	4082	E/40 x 6500	6582	E/40 x 10600	10682
E/40 x 2580	2662	E/40 x 4120	4202	E/40 x 6700	6782	E/40 x 10900	10982
E/40 x 2650	2732	E/40 x 4250	4332	E/40 x 6900	6982	E/40 x 11200	11282
E/40 x 2720	2802	E/40 x 4370	4452	E/40 x 7100	7182	E/40 x 11500	11582
E/40 x 2800	2882	E/40 x 4500	4582	E/40 x 7300	7382	E/40 x 11800	11882
E/40 x 2900	2982	E/40 x 4620	4702	E/40 x 7500	7582	E/40 x 12200	12282
E/40 x 3000	3082	E/40 x 4750	4832	E/40 x 7750	7832	E/40 x 12500	12582
E/40 x 3070	3152	E/40 x 4870	4952	E/40 x 8000	8082	E/40 x 12800	12882
E/40 x 3150	3232	E/40 x 5000	5082	E/40 x 8250	8332	E/40 x 13200	13282
E/40 x 3200	3282	E/40 x 5150	5232	E/40 x 8500	8582	E/40 x 13600	13682
E/40 x 3250	3332	E/40 x 5300	5382	E/40 x 8750	8832	E/40 x 14000	14082
E/40 x 3350	3432	E/40 x 5450	5532	E/40 x 9000	9082	E/40 x 14500	14582
E/40 x 3450	3532	E/40 x 5600	5682	E/40 x 9250	9332	E/40 x 15000	15082

V akutních případech lze zaměnit za "38".
 Hmotnost 1,040 kg/m.

50 (50 x 30 mm)							
Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]	Označení řemene DIN 2215 Li [mm]	Délka dle ISO 4184 Lw [mm]
1		2		3		4	
50 x 2240	2366	50 x 3650	3776	50 x 5800	5926	50 x 9500	9626
50 x 2300	2426	50 x 3750	3876	50 x 6000	6126	50 x 9750	9876
50 x 2360	2486	50 x 3870	3996	50 x 6150	6276	50 x 10000	10126
50 x 2430	2556	50 x 3950	4076	50 x 6300	6426	50 x 10300	10426
50 x 2500	2626	50 x 4000	4126	50 x 6500	6626	50 x 10600	10726
50 x 2580	2706	50 x 4120	4246	50 x 6700	6826	50 x 10900	11026
50 x 2650	2776	50 x 4250	4376	50 x 6900	7026	50 x 11200	11326
50 x 2720	2846	50 x 4370	4496	50 x 7100	7226	50 x 11500	11626
50 x 2800	2926	50 x 4500	4626	50 x 7300	7426	50 x 11800	11926
50 x 2900	3026	50 x 4620	4746	50 x 7500	7626	50 x 12200	12326
50 x 3000	3126	50 x 4750	4876	50 x 7750	7876	50 x 12500	12626
50 x 3070	3196	50 x 4870	4996	50 x 8000	8126	50 x 12800	12926
50 x 3150	3276	50 x 5000	5126	50 x 8250	8376	50 x 13200	13326
50 x 3250	3376	50 x 5150	5276	50 x 8500	8626	50 x 13600	13726
50 x 3350	3476	50 x 5300	5426	50 x 8750	8876	50 x 14000	14126
50 x 3450	3576	50 x 5450	5576	50 x 9000	9126	50 x 14500	14626
50 x 3550	3676	50 x 5600	5726	50 x 9250	9376	50 x 15000	15126

Hmotnost 1,430 kg/m.